



|     | Ürün Adı                                                                                                    | Ürün Özellikleri                                                                                                                                                           | Adet |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.  | SET ÜSTÜ FRİTÖZ ELEKTRİKLİ                                                                                  | Hazne kapasitesi 12+12 litre olmalıdır. Tamamı paslanmaz çelik gövde olmalıdır. Havuz içi yağ sıcaklığı termostat vasıtasıyla maksimum 190 °C'ye kadar ayarlanabilmelidir. | 1    |
| 2.  | ARA TEZGAH                                                                                                  | Çelik krom yüzey olmalıdır. Ölçüsü 80*70* cm olmalıdır.                                                                                                                    | 1    |
| 3.  | PLEYT IZGARA YARI OLUKLU GAZLI                                                                              | Krom paslanmaz çelik olmalıdır<br>1.5 litre yağ alma ve tahliye etme özelliği bulunmalıdır.<br>Ölçüleri 800*700*280*olmalıdır.                                             | 1    |
| 4.  | ARA MAKARNA HAŞLAMA DOLAPLI ELEKTRİKLİ                                                                      | Paslanmaz çelik gövde, 4 adet haşlama sepeti bulunmalıdır.                                                                                                                 | 2    |
| 5.  | SETALTI ÇEKMECELİ BUZDOLABI                                                                                 | 1/1 raf ölçülü 6 çekmeceli tezgahaltı buzdolabı, 430 kalite krom Paslanmaz çelik olmalıdır.                                                                                | 2    |
| 6.  | ORTA TİP FİLTRELİ DAVLUMBAZ                                                                                 | 260*97*50 boyutlarında olmalıdır.                                                                                                                                          | 2    |
| 7.  | DAVLUMBAZ RAFI VE ASKISI                                                                                    | 200*40* boyutlarında 430 Paslanmaz krom çelik yapıda olmalıdır.                                                                                                            | 2    |
| 8.  | ANKASTRE-PASLANMAZ YÜZEY-SICAK-130 CM                                                                       | 130*70*85<br>Paslanmaz yüzey, 4GN, 2000 watt gücünde +30/+90 °C sıcaklık aralığında, 0,60 m <sup>2</sup> ısıtma alanı özellikleri bulunmalıdır.                            | 1    |
| 9.  | ANKASTRE-PASLANMAZ YÜZEY-SOĞUK-130 CM                                                                       | 130*70*85<br>Paslanmaz yüzey, 850 watt gücünde, +4/+6 °C sıcaklık aralığında olma özelliklerini taşımaktadır.                                                              | 1    |
| 10. | SÜRGÜ KAPAKLI DOLAPLI, ORTA BÖLMELİ, ARA RAFLI, ÖĞRENCİ ÇALIŞMA ÜNİTESİ 2 AD 2 GÖZLÜ OCAK,1 AD 40*30 EVYELİ | 270*70*85 boyutlarında olmalıdır. özellikler ektedir.                                                                                                                      | 8    |
| 11. | ORTA TİPLİ FİLTRELİ DAVLUMBAZ                                                                               | 560*94*50* 304 krom yapıda üretimi yapılacaktır                                                                                                                            | 4    |
| 12. | SÜRGÜ KAPAKLI, ARA RAFLI, EĞİTMEN ÇALIŞMA ÜNİTESİ 1 AD 2 GÖZLÜ OCAK,1 AD 40*30 EVYELİ                       | 180*70*85 *boyutlarında olmalıdır.                                                                                                                                         | 1    |
| 13. | FRİTÖZ ELEKTRİKLİ DOLAPLI                                                                                   | Ürünün Gövdesi Tamamen Paslanmaz Çelik olmalıdır. 12 Litre Kapasite. Termostat Kontrolü 50 / 200 °C arasında olma özelliğine sahip olmalıdır.                              | 1    |
| 14. | TEZGAH TİPİ BUZDOLABI 4 ÇEKMECELİ                                                                           | Buzdolabı 4 çekmeceli olmalıdır.                                                                                                                                           | 1    |



|     |                                                                        |                                                                                                                                           |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |                                                                        | Çalışma sıcaklığı 0 / +10 °C arasında çalışma prensibi olmalıdır.                                                                         |    |
| 15. | MİKRODALGA FIRIN                                                       | Buz Çözme, Solo, Analog, Fırın Hacmi: 20 lt, Basmalı, Güç: 700 W özelliklerini sağlamalıdır.                                              | 1  |
| 16. | DÖNER OCAĞI GAZLI 4 RADYANLI                                           | 4 radyanlı olma özelliği aranmaktadır.                                                                                                    | 1  |
| 17. | DÖNER KESME MAKİNESİ ELEKTRİKLİ                                        | 220 Volt, kesim dilim aralığı 0-8 mm olması gerekmektedir.                                                                                | 1  |
| 18. | ETİKET MAKİNASI                                                        | 8 haneli, kolay kullanımlı yazım mekanizması özellikleri mevcut olmalıdır.                                                                | 1  |
| 19. | CEVİZ KIRACAĞI                                                         | Paslanmaz metal döküm malzemeden üretilmiş olması gerekmektedir.                                                                          | 2  |
| 20. | 18,5"LED MONİTÖR                                                       | Ekran boyutu: 18.5"<br>Monitör tipi: TN<br>Çözünürlük: 1366 x 768<br>Yukarıdaki özellikleri uygun olmalıdır.                              | 9  |
| 21. | KAMERA 1080P 2MP                                                       | HD AHD Güvenlik Kamerası, AHD 1080P 2.0MP / 1080* 1920<br>Yukarıdaki özellikleri uygun olmalıdır.                                         | 5  |
| 22. | SABİT HARD DİSK 8 TB                                                   | 8TB 3.5" USB 3.0 Taşınabilir Disk olmalıdır.                                                                                              | 5  |
| 23. | KAYIT CİHAZI 8 KANAL NVR                                               | Baust BNA-16C5M1S-8P 16 Kanal Nvr 8 Kanal Poe 5mp H.265/H.264 8tb 1hdd Kayıt Cihazı yapısında olmalıdır.                                  | 5  |
| 24. | SICAK YÜZEY AYDINLATMA TAVANDAN ASMALI                                 | Özellikler ektedir.                                                                                                                       | 5  |
| 25. | ALT SEHPALİ, TEK LAMBALI SICAK YÜZEY AYDINLATMA SETÜSTÜ                | 2 lambalı olmalıdır. 250 watt elektrik tüketimi olmalıdır.                                                                                | 1  |
| 26. | SUŞİ HASIRI                                                            | 24*24 cm boyutlarında hasır yapıda olmalıdır.                                                                                             | 17 |
| 27. | KABLOSUZ YAKA MİKROFONU                                                | Otomatik eşleşme, düşük radyasyon, sürekli frekans, düşük parazit, sinyal kararlılığı, hızlı iletim özellikleri özelliklerinde olmalıdır. | 2  |
| 28. | SES SİSTEMİ AMFİLİ                                                     | Tek kanal, bluetooth var, kontrol kalemi ve uzaktan kumanda bulunmalıdır.                                                                 | 1  |
| 29. | DOLAPLI, ARA RAFLI HAREKETLİ TEZGAH                                    | 190*60*85 mm 430 kalite krom çelik üretim olma özelliği sağlamalıdır.                                                                     | 1  |
| 30. | DİK TİP ÇİFT KAPILI DERİNDONDURUCU                                     | 700*800*2100* depo tipi derin dondurucu özelliğini sağlamalıdır.                                                                          | 1  |
| 31. | TEK KAPILI ET YAŞLANDIRMA DOLABI                                       | 70 x 80 x 205 boyutunda ve 4 tel tipi raf özelliği olması gerekmektedir.                                                                  | 1  |
| 32. | POLİETİLEN ET KÜTÜĞÜ                                                   | 60*60*85 boyutlarında kırmızı polietilen olması gerekmektedir.                                                                            | 1  |
| 33. | TEZGAH TİPİ BUZDOLABI 6 ÇEKMECELİ<br>TEZGAH TİPİ BUZDOLABI 6 ÇEKMECELİ | 700*1780*850*<br>Hacim: 1,05 m3<br>Kapasite: 457 L yukarıdaki belirtilen özellikleri sağlamalıdır.                                        | 1  |



|     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 34. | POLİETİLEN KESME PANOSU KIRMIZI                            | 140*70*40 ölçülerinde olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                      | 1 |
| 35. | ET KEMİK TESTERESİ                                         | Power: 220V / 50Hz olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
| 36. | VAKUM MAKİNASI 55 CM                                       | 220 V. 50 Hz elektrik bağlantısı.430x8 mm mühürleme ebadı. 20 m3/h pompa kapasitesi olmalıdır.                                                                                                                                                        | 1 |
| 37. | SOUS WIDE MAKİNESİ                                         | Çalışma Frekansı: 220-240V/50 -50Hz. Sıcaklık Hassasiyeti: 0,1°C. Kapasite: 50lt.                                                                                                                                                                     | 1 |
| 38. | TEKLİ EVYE EVYE 50*30                                      | 50x30 paslanmaz krom olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                       | 1 |
| 39. | KOMPLE PASLANMAZ ET KIYMA MAK.<br>32 LİK SOĞUTMALI TRİFAZE | Güç: 220V - 50Hz olmalıdır.<br>Kapasite: 125 Kg / Saat olmalıdır.                                                                                                                                                                                     | 1 |
| 40. | ÇALIŞMA TEZGAHI ALT TABLALI                                | 120*70*85 paslanmaz çelikten mamül olmalıdır.<br>Ayarlanabilir rotel ayaklı olmalıdır.                                                                                                                                                                | 1 |
| 41. | PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNESİ 9 PİLİÇ<br>KAPASİTELİ               | Motorlu şiş döndürme mekanizması olmalıdır.<br>Ağırlık: 54 kg olmalıdır.<br>Motor Gücü: 230/40 Volt/Watt olmalıdır.<br>Yukarıda belirtilen üç özelliği sağlamalıdır.                                                                                  | 1 |
| 42. | SALAMANDER ELEKTRİKLİ                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Paslanmaz çelik gövde olmalıdır.</li><li>• Eşit ısı dağılımı olmalıdır.</li><li>• Asansör sistemi olmalıdır.</li></ul> Yukarıda belirtilen üç özellik üründe bulunmalıdır.                                    | 1 |
| 43. | ET ASKI ARABASI                                            | 110*55*170* boyutlarında olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                   | 1 |
| 44. | GIDA DİLİMLEME 35 CM-<br>KORUYUCULU                        | Bıçak çapı: 300 mm olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
| 45. | TEKLİ EVYE                                                 | 60*70*85* ölçülerinde olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                      | 1 |
| 46. | TEZGAH TİPİ BUZDOLABI 3 KAPILI                             | 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz Elektrik Gücü.“Cfc Free” , R-134 A Soğutucu Gaz olmalıdır.                                                                                                                                                                | 1 |
| 47. | POLİETİLEN KESME PANOSU                                    | Yeşil polietilen kesme panosu olmalıdır.                                                                                                                                                                                                              | 1 |
| 48. | SOĞAN DOĞRAMA ROBOTU CUTTER                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ürün Soğan Sebze Doğrama 220 Volt olmalıdır.</li><li>• Yaklaşık 11 lt kapasite olmalıdır.</li><li>• Sökülebilir cam kapaklı tencere olmalıdır.</li><li>• Makine Ölçüleri 26 x 28 x 50 cm olmalıdır.</li></ul> | 1 |
| 49. | YER IZGARASI                                               | Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu Yer Gideri                                                                                                                                                                                                             | 9 |



|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                   |   |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                                                   | Çıkış : Ø70 veya Ø100 PVC boru boyutlarında olması gerekmektedir.                                                                                                                                 |   |
| 50. | PİZZA FIRIN VE SEHPASI KIZAKLI RAFLI              | Öelikler ektedir.                                                                                                                                                                                 | 1 |
| 51. | PİZZA FIRIN DAVLUMBAZI                            | 95*95* boyutlarında olmalıdır.                                                                                                                                                                    | 1 |
| 52. | PİZZA HAZIRLIK DOLABI                             | Ebatları: 150*80*108 olmalıdır                                                                                                                                                                    | 1 |
| 53. | ÇALIŞMA TEZGAHI ALT TAB ARA RAFLI                 | En 250 mm, derinlik 900 mm, yükseklik 910 mm. olmalıdır                                                                                                                                           | 1 |
| 54. | MEZE DOLABI                                       | 700*1200*1350*<br>Teşhir Dolabı R134A<br>4-6 derece aralığında çalışmalıdır                                                                                                                       | 1 |
| 55. | DOLAPLI ERZAK VE TABAK İSTİF RAFI 4 KATLI 430 KLT | Paslanmaz Krom Çelik Malzeme olmalıdır. 1900x400x1600 ölçülerinde olmalıdır.                                                                                                                      | 3 |
| 56. | BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI                           | 125*60*85* ölçülerinde paslanmaz krom özelliğindedir.                                                                                                                                             | 1 |
| 57. | BYM GİRİŞ TEZGAHI TEK EVYELİ                      | 140*75*85* ölçülerinde olmalıdır. Paslanmaz Krom ölçülerinde olmalıdır.                                                                                                                           | 1 |
| 58. | BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ 1000 TBK/H                | 60°, -90°, -120°, -180° C saniye program özelliği olmalıdır.<br>- 0.55 kw 2800 D/Dk motor gücü olmalıdır.<br>- 9.5 kw 380 V makine toplam gücü olmalıdır.<br>- 2.8 kw tank ısıtma gücü olmalıdır. | 1 |
| 59. | DAVLUMBAZ                                         | 100*100*50* olmalıdır.                                                                                                                                                                            | 1 |
| 60. | SET ALTI BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ 500 TBK/H        | Ebatlar: 600x600x830 mm<br><br>Kaset kapasitesi : 40 Ad/h<br><br>Bardak kapasitesi : 1440 Ad/h<br><br>Tepsi kapasitesi : 360 Ad/h<br>Yukarıda verilen özellikleri sağlamalıdır.                   | 1 |
| 61. | BYM ÇIKIŞ TEZGAHI                                 | 110*75*50* ölçülerine uygun olmalıdır.                                                                                                                                                            | 1 |
| 62. | KAZAN YIKAMA                                      | 120*80*60/13 ölçülerine uygun olmalıdır.                                                                                                                                                          | 1 |
| 63. | İSTİF RAFI                                        | 120*80*160*<br>183*53*183*<br>183*61*183*<br>91*61*183*<br>Yukarıdaki belirtilen boyutlarda olmalıdır. aranan diğer özellikler 63 numaralı ekte belirtilmiştir.                                   | 4 |
| 64. | SPREY ÜNİTESİ                                     | Hortum 100°C sıcak suya dayanıklı olmalıdır.                                                                                                                                                      | 1 |



|     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |                                     | Taşıyıcı yay hortumun kırılmasını engelleyici formda olup paslanmaz özellikte olmalıdır.<br><br>Boru,Batarya ve Duvar tespit parçaları piring üzeri krom kaplamalı olmalıdır.                                                                                                                                                                        |    |
| 65. | YER IZGARASI                        | 94*30* Boyutlarında olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  |
| 66. | CHAFİNG DİSH                        | Paslanmaz çelik Özelliği taşımalıdır.<br>Hacim 11-12 litre olmalıdır.<br>180 derece açılır kapak ekipmanda bulunmalıdır.                                                                                                                                                                                                                             | 6  |
| 67. | SERVİS ARABASI 3 KATLI              | Taşıma kapasitesi: 200 kg olmalıdır.<br>3 raflı etrafı kapalı olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  |
| 68. | YÜK TAŞIMA ARABASI                  | Kaldırma Kapasitesi: 200-300 kg arasın da olmalıdır.<br>Tabla Ölçüsü: 910x610 mm standart ölçü olarak kabul edilmektedir.                                                                                                                                                                                                                            | 1  |
| 69. | EL BLENDER MİNİ 160 V.              | Tamamı paslanmaz çelik 160 mm tüp ve bıçak yapısında olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9  |
| 70. | MAKARNA KESME MAKİNESİ MANUEL       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 9 farklı kalınlıkta hamur açabilir özellikte olabilir.</li><li>• hem erişte hem de düz spagetti yapabilme özelliği olmalıdır.</li><li>• İnce olan spagetti bıçakları 1,5 mm olmalıdır</li><li>• Kalın olan erişte kesicisi 6.5 mm olmalıdır.</li><li>• Yukarıda belirtilen özelliklerde olmalıdır.</li></ul> | 9  |
| 71. | EL BLENDERİ                         | 440 Watt<br>Değiştirilebilir hız karıştırmada 1500 ile 9000 devir/dk. çırpıda 250 ile 1500 devir/dk. Özellikleri olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                          | 1  |
| 72. | ÇİFTLİ FLAMBE ARABASI               | 1320x560x860 mm<br>Ahşap kaplama olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  |
| 73. | YUMURTA ÇEMBERİ PASLANMAZ 6 LI GRUP | Kollu olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8  |
| 74. | POLİETİLEN ORTA BOY HAVAN           | Polietilen malzemeden olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2  |
| 75. | DÖNER KÜREĞİ BAKALİT SAPLI          | Paslanmaz çelik kromdan olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  |
| 76. | BÜYÜK BOY RENDE                     | Boy: 20-22,5 cm aralığına olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 |



|      |                                  |                                                                                                         |    |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 77.  | MANDOLİN KESME MAKİNESİ          | Kağıt inceliğinden 9 mm dilimlemeye ve 4.5 mm'den 9mm jülyen kesim ayarlanabilir özelliği taşımaktadır. | 2  |
| 78.  | BÜYÜK TULUMBA KALIBI             | 8,5 cm çapında 29 cm uzunluğunda olması standart boyut olarak kabul edilmektedir.                       | 1  |
| 79.  | SALATA KURUTUCUSU 20 LT          | 20 LT kapasitesinde olmalıdır.                                                                          | 1  |
| 80.  | TİTAN SOYACAK                    | Çelikten üretilmektedir.<br>Çift taraflı soyma özelliğine sahiptir.                                     | 8  |
| 81.  | LİMON SIKACAĞI                   | Paslanmaz çelik 17 cm olması beklenmektedir.                                                            | 2  |
| 82.  | ŞEF CİMBİZİ EĞİK                 | 180*25 MM boyutlarında olmalıdır.                                                                       | 3  |
| 83.  | ŞEF CİMBİZİ DÜZ                  | 145*10 MM boyutlarında olmalıdır.                                                                       | 3  |
| 84.  | IZGARA FIRÇASI                   | Uzunluk : 21,5 cm. Kazıyıcı uzunluk : 7 cm.<br>Fırça boyutu : 8 cm. Fırçaları çelik yapıda olmalıdır. . | 2  |
| 85.  | SİLİNDİRİK TENCERE KAPAKLI 40*40 | Derinlik 400 mm olmalıdır.                                                                              | 2  |
| 86.  | KAÇARELO TABANLI 16*11           | 16*11 ölçülerinde olmalıdır.                                                                            | 10 |
| 87.  | KAÇARELO TABANLI 18*12           | 18*12 ölçülerinde olmalıdır.                                                                            | 10 |
| 88.  | KAÇARELO TABANLI 20*13           | 20*13 ölçülerinde olmalıdır.                                                                            | 10 |
| 89.  | SÜZGEÇ TENCERE 36*9              | 36*9 paslanmaz çelik özelliktedir.                                                                      | 10 |
| 90.  | GRANİT KREP TAVA 24 CM           | 4.00 mm taban olmalıdır.                                                                                | 20 |
| 91.  | GRANİT TAVA 28 CM                | 28 CM boyutunda olmalıdır.                                                                              | 20 |
| 92.  | GRANİT WOK TAVA 28 CM            | 28 CM boyutunda olmalıdır.                                                                              | 20 |
| 93.  | BAR KONTEYNER                    | 6 bölmeli kapaklı olma özelliğindedir.                                                                  | 5  |
| 94.  | GASTRONOM KÜVET- GN 1/1-65       | GN 1/1-65 standart boyutlarında olmalıdır.                                                              | 17 |
| 95.  | GASTRONOM KÜVET- GN 1/1-100      | GN 1/1-100 standart boyutlarında olmalıdır.                                                             | 17 |
| 96.  | GASTRONOM KÜVET- GN 1/1-200      | GN 1/1-200 standart boyutlarında olmalıdır.                                                             | 17 |
| 97.  | GASTRONOM KÜVET- GN 1/4-100      | GN 1/4-100 standart boyutlarında olmalıdır.                                                             | 17 |
| 98.  | GASTRONOM KÜVET- GN 1/9-100      | GN 1/9-100 standart boyutlarında olmalıdır.                                                             | 85 |
| 99.  | DÜZ TAVA KAPLAMASIZ              | 40*60 Cm, Alüm. 1,5 Mm, Kaplamasız olmalıdır.                                                           | 17 |
| 100. | TEL KEVGİR                       | 14 *14*cm çapında olmalıdır.                                                                            | 20 |
| 101. | KARIŞTIRMA KABI 25*14            | Derinlik 140                                                                                            | 36 |
| 102. | ALTİ KAYMAZ KARIŞTIRMA           | KABI 25*14 20 CM- 1,7 LT olmalıdır.                                                                     | 17 |



|      |                                          |                                                                                  |     |
|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 103. | PASLANMAZ ZIRH                           | 50 CM-SİYAH Paslanmaz Çelik yapıda olmalıdır.                                    | 1   |
| 104. | ET DÖVECEĞİ PASLANMAZ                    | Krom çelik malzemeden yapılmıştır. 1-1.2 kg arasında ağırlıkta olmalıdır..       | 1   |
| 105. | POLİETİLEN LEVHA 53*32,5*2 (S/M/Y/B/KAH) | Siyah, yeşil, mavi, kahverengi, beyaz. Polietilen malzemeden yapılmış olmalıdır. | 102 |
| 106. | POLİETİLEN TEMİZLEME RENDESİ             | Ölçüleri 17,5 x 10,5 x 7,5 cm ve polietilen malzemeden yapılmış olmalıdır.       | 2   |
| 107. | KEPÇE NO:1                               | 8 cm çapında ve 90 gram kapasiteli olmalıdır.                                    | 8   |
| 108. | KEPÇE NO:2                               | 9 cm çapında ve 130 gram kapasiteli olmalıdır.                                   | 8   |
| 109. | KEPÇE NO:3                               | 9,5 cm çapında ve 170 gram kapasiteli olmalıdır.                                 | 8   |
| 110. | KEVGİR NO:1                              | 9 cm çapında ve sap uzunluğu 32 cm olmalıdır.                                    | 8   |
| 111. | KEVGİR NO:2                              | 10 cm çapında sap uzunluğu 36 cm olmalıdır                                       | 8   |
| 112. | KEVGİR NO:3                              | 11 cm çapında, Sap uzunluğu 42 cm olmalıdır.                                     | 8   |
| 113. | DESTEKLİ TEL SÜZGEÇ                      | Çapı 22 cm olmalıdır.                                                            | 20  |
| 114. | ÇİN KÜLAHI 16 CM                         | Çapı 16 cm olmalıdır.                                                            | 5   |
| 115. | MAKARNA- SALATA MAŞASI                   | 21 cm ve 6 dişli olmalıdır.                                                      | 5   |
| 116. | KIZARTMA MAŞASI NO:1                     | 24,5 cm ebatında olmalıdır.                                                      | 17  |
| 117. | PATATES EZİCİ                            | 25 cm ölçülerinde olmalıdır.                                                     | 24  |
| 118. | SANAYİ TİPİ TAVA 40*12                   | Çap 400, derinlik 110 mm ölçülerinde olmalıdır.                                  | 2   |
| 119. | YAĞ TUTUCU                               | Yağ tutucu 20 lt. 304 kalite paslanmaz krom çelikten yapılmış olmalıdır.         | 2   |
| 120. | ET BİÇAK NO:4                            | Paslanmaz yapıda olmalıdır 13-16 cm arasında boyutlara sahip olmalıdır.          | 3   |
| 121. | PİLAV YEMEK FORMASI 2 PARÇA              | 7.5* 4*5 ölçülerinde olmalıdır.                                                  | 5   |
| 122. | ÇÖP KOVASI                               | 8 lt kapasiteli krom kapaklı olmalıdır.                                          | 20  |
| 123. | MULTİBOX                                 | 1 lt hacim kapasiteli kapaklı olmalıdır.                                         | 20  |
| 124. | MULTİBOX                                 | 3 Lt hacim kapasiteli kapaklı olmalıdır.                                         | 20  |
| 125. | MULTİBOX                                 | 5 Lt hacim kapasiteli kapaklı olmalıdır.                                         | 20  |
| 126. | SERVİS TABAK                             | Porselen tabak 26 Cm olmalıdır.                                                  | 17  |
| 127. | SİYAH SERVİS TABAĞI                      | Siyah, porselen tabak 25 cm olmalıdır.                                           | 17  |
| 128. | YEŞİL SERVİS TABAK                       | Porselen tabak 26 cm olmalıdır.                                                  | 17  |
| 129. | SERVİS TABAK 25 CM                       | porselen tabak 25 cm olmalıdır.                                                  | 17  |



|      |                                 |                                                                                                                |    |
|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 130. | MAVİ BEYAZ DİKDÖRTGEN TABAK     | porcelain tabak dikdörtgen yapıda olmalıdır.                                                                   | 17 |
| 131. | SİYAH DİKDÖRTGEN TABAK          | porcelain tabak dikdörtgen yapıda olmalıdır.                                                                   | 17 |
| 132. | KISA SUNUM TABAK                | 19 cm beyaz porcelain dikdörtgen yapıda olmalıdır.                                                             | 17 |
| 133. | KARE SERVİS TABAK               | Kare porcelain tabak 35 cm çapında olmalıdır.                                                                  | 17 |
| 134. | MİNT MAVİ-YEŞİL                 | 29 cm çapında porcelain tabak belirtilen renklerde olmalıdır. Görseli ektedir.                                 | 17 |
| 135. | KAHVERENGİ TABAK                | 29 cm çapında porcelain tabak belirtilen renklerde olmalıdır. Görseli ektedir                                  | 17 |
| 136. | ÜÇGEN SUNUM TABAK               | Bej porcelain tabak 32 cm çapında olmalıdır.                                                                   | 17 |
| 137. | ÜÇGEN SUNUM TABAK YEŞİL         | Üçgen yeşil porcelain tabak görseli ektedir.                                                                   | 17 |
| 138. | PERPECTİVE KAYIK                | Porcelain kayık tabak görseli ektedir.                                                                         | 17 |
| 139. | KARE TABAK                      | Beyaz kare porcelain tabak 27 cm çapında olmalıdır.                                                            | 17 |
| 140. | TABAK BEYAZ                     | Beyaz porcelain tabak 28 cm çapında olmalıdır.                                                                 | 17 |
| 141. | MAKARNA TABAK                   | Beyaz porcelain tabak 27 cm çapında olmalıdır.                                                                 | 25 |
| 142. | TABAK                           | Bej porcelain tabak 27 cm çapında olmalıdır. Görseli ektedir.                                                  | 17 |
| 143. | MAKARNA TABAK                   | 28 cm çapında çukur porcelain tabak ekte verilen bilgilere uygun olmalıdır.                                    | 17 |
| 144. | MAKARNA TABAK                   | Çukur porcelain tabak ekte yer alan özelliklere uygun olmalıdır.                                               | 17 |
| 145. | YEMEK TABAK 25 CM               | 25 cm porcelain ekte yer alan görsele uygun olmalıdır.                                                         | 17 |
| 146. | PİZZA SUNUM TAHTASI             | Kalınlığı 1.2 cm az olmamalıdır                                                                                | 17 |
| 147. | TERMOSTAT MAT SAPLI SUNUM TABAK | 20,5cm x 12 cm 5,5 cm ısıya dayanıklı olmalıdır.                                                               | 17 |
| 148. | KARE PASTA 22 CM BEYAZ          | Beyaz kare porcelain tabak                                                                                     | 17 |
| 149. | SUNUM SETİ                      | Altı kayın panel yapı üstü oval 18x24cm.döküm demir olmalıdır.                                                 | 17 |
| 150. | FAJİTA SUNUM SETİ               | Altı kayın panel yapıda olmalıdır. Sos için konumlanacak üç alan bulunmalıdır. 18x24cm. döküm demir olmalıdır. | 17 |
| 151. | TEŞHİR DOLABI                   | 120 litre, ısı aralığı: +4 - +6 çalışma prensibine uygun olmalıdır.                                            | 1  |
| 152. | TEZGAH TİPİ BUZDOLABI 3 KAPILI  | Çalışma sıcaklığı 0 / +10 °C çalışma prensibine uygun olmalıdır.                                               | 1  |



|      |                                                    |                                                                                                                                        |    |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 153. | DİK TİP ÇİFT KAPILI DERİN DONDURUCU                | 1410 litre kapasite olmalıdır.                                                                                                         | 1  |
| 154. | DİK TİP ÇİFT KAPILI BUZDOLABI                      | Sıcaklık aralığı (-2/+8) olmalıdır.<br>430 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.                                                           | 1  |
| 155. | TEPSİ ARABASI                                      | Paslanmaz çelikten imal edilmiştir. 2 adet frenli, 2 adet frensiz tekerleklidir.                                                       | 1  |
| 156. | ARA TEZGAH ALT TABLALI                             | Üst Tabla:1.2mm<br>Taban ve araraf:1.0mm<br>Perde:0.80mm 120*50*85* boyutlarında olmalıdır.                                            | 1  |
| 157. | PATİSSERİE FIRINI KONVEKSİYONEL                    | 0-300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı uygun olmalıdır.                                                                     | 1  |
| 158. | PATİSSERİE FIRINI STANDI                           | 20 adet 60x40 cm tepsi kapasiteli<br>Boyutlar: 915x915x960mm<br>Tepsi Ölçüsü: 20x40x60 cm üstteki maddelere uygun ölçülerde olmalıdır. | 1  |
| 159. | MERMER TABLALI ÇALIŞMA TEZGAH PROFİL               | 1270*160*85* boyutlarında olmalıdır.                                                                                                   | 1  |
| 160. | ANKASTRE FIRIN TURBO                               | 4 pişirme fonksiyonu bulunmalıdır.                                                                                                     | 17 |
| 161. | ANKASTRE FIRIN STANDI                              | Tezgah Laminat 2,8cm Kalınlıktadır.                                                                                                    | 17 |
| 162. | UN ŞEKER ARABASI                                   | Özelikler ektedir.                                                                                                                     | 17 |
| 163. | MİKSER SETÜSTÜ 4,8 KG                              | 4,8 Lt Teknik Bilgi: Elektrik Gücü (W) -300 olmalıdır.                                                                                 | 9  |
| 164. | EĞİTMEN ÇALIŞMA TEZGAHI ALT DOLAPLI-MERMER TABLALI | 160*70*85* ölçülerinde olmalıdır.                                                                                                      | 1  |
| 165. | DOLAPLI SÜRGÜ KAPAKLI TEZGAH 8 AD 20*20 OCAK       | 8 Adet 20*20 ocaklı paslanmaz yapıda olmalıdır.                                                                                        | 1  |
| 166. | İKİ EVYELİ TEZGAH ALT TABLALI                      | Paslanmaz yapıda olmalıdır.180*40*85* ölçülerinde olmalıdır.                                                                           | 1  |
| 167. | ÜÇ EVYELİ TEZGAH ALT TABLALI                       | Paslanmaz yapıda olmalıdır. 270*40*85* boyutlarında olmalıdır.                                                                         | 1  |
| 168. | DUVAR TİP FİLTRELİ DAVLUMBAZ                       | 300*60* pres baskı paslanmaz çelik alev savar filtreli olmalıdır.                                                                      | 2  |
| 169. | KOMPAKT TURNİKELİ HİJYEN KONTROL NOKTASI           | Özelikler ektedir.                                                                                                                     | 1  |
| 170. | BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI                            | Özelikler ektedir.                                                                                                                     | 1  |
| 171. | BYM GİRİŞ TEZGAHI TEK EVYELİ                       | Özelikler ektedir.                                                                                                                     | 1  |
| 172. | BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ 1000 TBK/H                 | 1040Tb/h kapasiteli Elektromekanik                                                                                                     | 1  |



|      |                                            |                                                                                       |    |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |                                            | 11.4 kW, 230/400V<br>730*740*1580<br>Yukarıda belirtilen özelliklere uygun olmalıdır. |    |
| 173. | BYM ÇIKIŞ TEZGAHI                          | Özellikler ektedir.                                                                   | 1  |
| 174. | TARTI 15 KG İTHAL                          | Yüksek Hassasiyetli Tartım<br>Akülü ve Elektrikli Kullanım olmalıdır.                 | 2  |
| 175. | PİLAV TENCERESİ                            | 36X15 Kapaklı Saplı 14 Lt olmalıdır.                                                  | 1  |
| 176. | HELVANE TAVA KAPAKSIZ                      | 30*8 cm ölçülerinde olmalıdır.                                                        | 1  |
| 177. | DİKDÖRTGEN BORCAM                          | 27*40 cm ölçülerinde olmalıdır.                                                       | 10 |
| 178. | DONDURMA MAKASI                            | 56 mm çapında olmalıdır.                                                              | 5  |
| 179. | PENSE END                                  | Paslanmaz çelik yapıdadır.                                                            | 2  |
| 180. | TURTA TESTERESİ                            | Özellikler ektedir.                                                                   | 5  |
| 181. | RENDE ÇELİK ORTA BOY                       | Özellikler ektedir.                                                                   | 5  |
| 182. | TULUMBA KALIBI BÜYÜK                       | 28 cm yükseklik, 9 cm çap Dışı çelikten<br>yapılmış olmalıdır.                        | 3  |
| 183. | AYARLI DÖRTGEN KALIP                       | Çelik 30*60 CM ölçülerinde olmalıdır.                                                 | 17 |
| 184. | AYARLI ÇEMBER 7*28 CM                      | 7*28 cm ölçülerinde olmalıdır.                                                        | 17 |
| 185. | YAN KESKİ SPATULA                          | 12 cm boyutunda olmalıdır.                                                            | 17 |
| 186. | SPATULA                                    | 20 cm boyutunda olmalıdır.                                                            | 17 |
| 187. | KEK KALIBI PAPATYA BORULU NO:7             | En 280 ve boy 50 cm ölçülerinde olup ekteki<br>görsele uygun olmalıdır.               | 17 |
| 188. | KREMA TORBASİ                              | Özellikler ektedir.                                                                   | 17 |
| 189. | DUY TAKIMI 12 Lİ PLASTİK                   | 12 Lİ plastik yapıda olmalıdır.                                                       | 17 |
| 190. | PÜRMÜZ                                     | İş sağlığı kurallarına uygun ayarlanabilir gaz<br>vanası ve çakmaklı olmalıdır.       | 2  |
| 191. | SOS HUNİSİ                                 | 1 lt hazne kapasitesi olmalıdır.                                                      | 17 |
| 192. | ISIYA DAYANIKLI SİLİKON SPATULA            | 35,5 cm boyutunda silikon yapıda olmalıdır.                                           | 17 |
| 193. | BAKLAVA OKLAVASI 3,5 CM KALINLIK<br>120 CM | 3,5 cm kalınlık 120 cm ölçülerinde olmalıdır.                                         | 17 |
| 194. | TEZGAH FIRÇASI                             | 17,5X 3 ahşap saplı yapıda olmalıdır.                                                 | 2  |
| 195. | SİLİKON YUMURTA FIRÇASI BÜYÜK              | 26 cm silikon yapıda olmalıdır                                                        | 17 |
| 196. | FİBER SİLPAT 40*60 CM                      | -40 ile 300 derecelar arası ısıya dayanıklı<br>olmalıdır.                             | 10 |



|      |                                     |                                                                                                   |    |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 197. | TART KALIBI SIK YİVLİ               | 15/130 MM çıkartılabilir taban yivli olmalıdır.                                                   | 10 |
| 198. | YUVARLAK YIVLI TART KALIBI SETİ 4LÜ | 45 mm ısıya karşı dayanıklı olması beklenmektedir.                                                | 17 |
| 199. | İKİLİ PARİZYEN KAŞIK                | 22-25 cm boyutlarında olmalıdır.                                                                  | 17 |
| 200. | PİZZA RULETİ                        | 10 cm çapında ısıya dayanıklı olmalıdır.                                                          | 10 |
| 201. | AYARLI RULET ÇİFT TARAFLI 5 Lİ      | Ruletler: 5 Adet Düz, 5 Adet Dişli olmalıdır. Kapalı Halde Genişlik: 6 cm olmalıdır.              | 10 |
| 202. | DÖRTLÜ ÖLÇEK SETİ                   | 1/4 - 1/3 - 1/2 - 1/1 Cup ölçülerinde olmalıdır                                                   | 17 |
| 203. | ÇELİK DÖNERLİ PASTA STANDI 30*10 CM | 30*10 cm ölçülerinde olmalıdır                                                                    | 1  |
| 204. | EFES KEK KALIBI NO:2                | 24 X 2,7 cm olmalıdır.                                                                            | 17 |
| 205. | PİZZA TAHTASI 28 CM                 | 26 cm pizza sunumu için ahşap yapıda olmalıdır.                                                   | 17 |
| 206. | DELİKLİ PİZZA TAVASI 26 CM          | Çap :26cm Kalınlık :0,5mm Yükseklik :2,5cm ölçülerinde olmalıdır                                  | 17 |
| 207. | MUFFİN MİNİ                         | 12 li 51*28 cm ölçülerinde olmalıdır.                                                             | 2  |
| 208. | ALÜMİNYUM BAKLAVA TEPSİSİ           | 30*40*30 ölçülerinde olmalıdır.                                                                   | 10 |
| 209. | KALBUR PASLANMAZ 40 CM              | Paslanmaz çelik yapıda olmalıdır.                                                                 | 2  |
| 210. | KÜNEFE TEPSİSİ                      | 40 cm genel ölçü olarak kabul edilmektedir.                                                       | 17 |
| 211. | FIRIN ELDİVENİ KÜÇÜK                | 43 cm yeterli görülmektedir.                                                                      | 2  |
| 212. | ÇELİK ELDİVEN- MEDIUM               | 24.5 cm olmalıdır.                                                                                | 1  |
| 213. | PASTA KESİCİ 26 PARÇA ALFABETİK     | Paslanmaz çelik yapıda olmalıdır.                                                                 | 2  |
| 214. | TEŞHİR-PASTANE-BOMBE-SOĞUK          | Kullanıcı kısmındaki sürgülü camlar 10 mm ısıcam olmalıdır. Yaklaşık 290 lt kapasiteli olmalıdır. | 2  |
| 215. | GRANİT WOK TAVA                     | 24 cm çapında granit yapıda olmalıdır.                                                            | 2  |
| 216. | ÇELİK UN ELEĞİ                      | Çelik yapıda olmalıdır. İç haznesinde mandal sistemi olmalıdır.                                   | 6  |
| 217. | PASLANMAZ TEL KEVGİR                | Paslanmaz çelik yapıda olmalıdır.                                                                 | 12 |
| 218. | POLİETİLEN KESME TAHTASI KIRMIZI    | 53*32.5*2 boyutlarında kırmızı renkte polietilen yapıda olmalıdır                                 | 7  |
| 219. | POLİETİLEN KESME TAHTASI YEŞİL      | 53*32.5*2 boyutlarında yeşil renkte polietilen yapıda olmalıdır.                                  | 7  |
| 220. | SOS KEPÇE NO:2                      | 28 boyutunda paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.                                       | 7  |
| 221. | DESENLİ MERDANE SİLİKON             | 25cm silikon yapıda desenli olmalıdır.                                                            | 17 |



|      |                                       |                                                                      |    |
|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 222. | BAKLAVA BIÇAĞI                        | Karbon çelik malzeme 16 cm olmalıdır.                                | 17 |
| 223. | ÇELİK TENCERE 7,5L                    | 32.5 *7.5 boyutlarında olmalıdır.                                    | 2  |
| 224. | BELLİ PASTA SPATULA                   | 15 cm paslanmaz çelik yapıda olmalıdır.                              | 2  |
| 225. | ÇIRPMA TELİ                           | 31 cm boyutunda yapıda paslanmaz malzemeden olması gerekmektedir.    | 12 |
| 226. | ŞAŞULA                                | 135 mm krom çelik paslanmaz yapıda olmalıdır.                        | 2  |
| 227. | AYARLI OKLAVA                         | 30 cm olmalıdır. İç içe geçmeli ayarlanabilir olmalıdır.             | 2  |
| 228. | MAKARON SİLPAT                        | 30*40* boyutlarında yanmaz, yapışmaz yapıda olması gerekmektedir.    | 2  |
| 229. | EKMEK TEPSİ                           | 40*60cm boyutlarında ekmek yapımına uygun olmalıdır.                 | 16 |
| 230. | EKMEK KALIBI                          | 10*10*30cm ölçülerinde olmalıdır.                                    | 16 |
| 231. | TOST EKMEK KALIBI                     | 11*11*30 cm malzemeden olmalıdır.                                    | 16 |
| 232. | PASLANMAZ PRATİK ÇÖP KOVASI           | 45 lt kapasiteli paslanmaz krom çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. | 2  |
| 233. | SUNUM TEPSİSİ BEYAZ                   | 25*25cm ebadında porselen olmalıdır.                                 | 17 |
| 234. | ŞURUP DÖKÜCÜ ÖRDEK                    | 1litre kapasiteli olmalıdır.                                         | 1  |
| 235. | KAKAO PUDRA DÖKÜCÜ                    | 7*10* cm boyutlarında olmalıdır.                                     | 2  |
| 236. | DUY SETİ 52'Lİ                        | Özelikler ektedir.                                                   | 6  |
| 237. | DELİCİ RULET                          | 50*50*50 mm ebadında olmalıdır.                                      | 5  |
| 238. | KAFES KESİCİ RULET                    | Özelikler ektedir.                                                   | 4  |
| 239. | OBLONG KALIP                          | 110*40 mm ölçülerinde paslanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.       | 5  |
| 240. | KALPLI TART KALIP                     | Özelikler ektedir.                                                   | 4  |
| 241. | TART ÇEMBERİ                          | 8x2 cm boyutlarında paslanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.         | 4  |
| 242. | AYAKLI GLOSSO TELİ                    | Ebatlar: 40*60 cm Yükseklik 5 cm olmalıdır.                          | 4  |
| 243. | ÇİKOLATA FİRKETE TAKIMI               | Paslanmaz ve sap yapısı bükülmez yapıda olmalıdır.                   | 4  |
| 244. | DEKOR KAŞIK SET                       | Kaşık çapları 25 - 20 - 15 mm ölçülerinde olmalıdır.                 | 4  |
| 245. | ELMA OYACAK                           | Oyacak kısmı 8 cm, toplam uzunluk 21.5 cm olmalıdır.                 | 2  |
| 246. | KESME MATI                            | ebat 27*43, kalınlık 3mm olmalıdır.                                  | 2  |
| 247. | YUVARLAK METAL VOLOVAN 6 LI SET DİŞLİ | 6 lı set dişli paslanmaz yapıda olmalıdır.                           | 2  |
| 248. | YUVARLAK METAL VOLOVAN 6 LI SET DÜZ   | 6 lı set düz paslanmaz yapıda olmalıdır.                             | 2  |



|      |                                         |                                                                                                   |    |
|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 249. | KARE METAL VOLOVAN 6 LI SET DİŞLİ       | 6 lı set dişli paslanmaz yapıda olmalıdır.                                                        | 2  |
| 250. | KARE METAL VOLOVAN 6 LI SET DÜZ         | 6 lı set düz paslanmaz yapıda olmalıdır.                                                          | 2  |
| 251. | KALP METAL VOLOVAN 6 LI SET DİŞLİ       | 4 Cm x 4 Cm5 Cm x 5 Cm6,5 Cm x 6,5 Cm7,5 Cm x 8 Cm9 Cm x 9 Cm10 Cm x 10 cm ölçülerinde olmalıdır. | 2  |
| 252. | KALP METAL VOLOVAN 6 LI SET DÜZ         | 3,5 Cm x 3,5 Cm5 Cm x 4,5 Cm6 Cm x 6 Cm7 Cm x 7 Cm8,5 Cm x 8 Cm10 Cm x 10 cm olmalıdır.           | 2  |
| 253. | DAMLA METAL VOLOVAN 6 LI SET DİŞLİ      | 3X5- 4X6- 5X7.2- 6X8- 7X9- 8X10 cm ölçülerinde olmalıdır.                                         | 2  |
| 254. | DAMLA METAL VOLOVAN 6 LI SET DÜZ        | 4.8- 6.2- 8- 9.2- 10.7- 12 Cm ölçülerine uygun olmalıdır.                                         | 2  |
| 255. | DİKDÖRTGEN METAL VOLOVAN 6 LI SET DİŞLİ | 3.5X5- 4.3X6.3- 5.5X7.5- 6.7X8.5- 7.7X9.5- 8.5X10.5 Cm ölçülerinde olmalıdır.                     | 2  |
| 256. | DİKDÖRTGEN METAL VOLOVAN                | 6 'lı set şeklinde olmalıdır.                                                                     | 2  |
| 257. | OVAL METAL VOLOVAN 6 LI SET DİŞLİ       | 3-4,5-5,5-7-8,3-9,7-11 cm ölçülerinde olmalıdır.                                                  | 2  |
| 258. | OVAL METAL VOLOVAN 6 LI SET DÜZ         | 3-4,5-5,5-7-8,3-9,7-11 cm ölçülerinde olmalıdır.                                                  | 2  |
| 259. | BRİOCHE                                 | 22*9,5 cm ölçülerinde olmalıdır.                                                                  | 10 |
| 260. | MUFFİN                                  | 26x35x3cm olmalıdır.                                                                              | 1  |
| 261. | MEKİK                                   | 5x12 cm ölçülerinde olmalıdır.                                                                    | 17 |
| 262. | SUFLE                                   | Çap:7cm-Derinlik:6.7cm porselen yapıda olmalıdır.                                                 | 17 |
| 263. | SİLİKON KALIP YARIM KÜRE 6 LI           | Ölçü: 7 cm H: 4.5 cm ölçülerinde olmalıdır.                                                       | 1  |
| 264. | SİLİKON KALIP YARIM KÜRE 8 LI           | Kalıp ebat : 30X17,5 cm ölçülerinde olmalıdır.                                                    | 1  |
| 265. | KALP ORTA 8Lİ                           | silikon 20 cm x 30 cm ölçülerinde olmalıdır.                                                      | 1  |
| 266. | PİRAMİT 6 LI                            | ebat 30*17,5*4 cm ölçülerinde olmalıdır.                                                          | 1  |
| 267. | ELMAS ÇİKOLATA KALIBI                   | polikarbon 33*33*15 mm ölçülerinde olmalıdır.                                                     | 1  |
| 268. | KAKAO-ÇİKOLATA KALIBI                   | polikarbon , ebat 5 x 2,5 x 1,5 cm ölçülerinde olmalıdır.                                         | 1  |
| 269. | BOMBELİ KALP ÇİKOLATA KALIBI            | ebat (27 x13 cm ) ölçülerinde olmalıdır.                                                          | 1  |
| 270. | BÜYÜK KESTANE ÇİKOOLATA KALIBI          | polikarbon ebat (mm)38 x 34 x 15 mm ölçülerinde olmalıdır.                                        | 1  |
| 271. | MADİLEN ÇİKOLATA KALIBI                 | ebat (cm )275*175*25 ölçülerinde olmalıdır.                                                       | 1  |
| 272. | KÜP ÇİKOLATA KALIBI                     | Ebat (cm) : 2,6 x 2,6 x 1,6 ölçülerinde olmalıdır.                                                | 1  |
| 273. | ETEKLİ ELİPS ÇİKOLATA KALIBI            | Hacim 24*13 ölçülerinde olmalıdır.                                                                | 1  |
| 274. | ŞEFFAF PLASTİK FİŞEK 1000 CC            | 1000 cc, çap 26 cm, yükseklik 9.5 cm ölçülerinde olmalıdır.                                       | 1  |



|      |                                                   |                                                               |    |
|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|
| 275. | BEYAZ PLASTİK FİŞEK 500 CC                        | 500cc, çap 7.5 cm yükseklik 22.5 cm ölçülerinde olmalıdır.    | 1  |
| 276. | POLİKARBONAT ÖLÇME KABI 1000 CC                   | 1000 cc, çap 11.4cm, yükseklik 16.2 cm ölçülerinde olmalıdır. | 1  |
| 277. | LAVA DÖKÜM TENCERE OVAL                           | Oval döküm ve 21*27 ölçülerinde olmalıdır.                    | 1  |
| 278. | DÖKÜM TENCERE YUVARLAK                            | 22 cm olmalıdır.                                              | 0  |
| 279. | BUZ KÜREĞİ İÇİN PLASTİK KOVA                      | Hacim: 2 L olmalıdır.                                         | 1  |
| 280. | TAMPER                                            | ebat 200x150 mm olmalıdır.                                    | 17 |
| 281. | SOSLUK                                            | çap 7 cm, yükseklik 3.5 cm olmalıdır.                         | 40 |
| 282. | AHŞAP PİZZA KÜREĞİ                                | 30*55 cm ölçülerinde olmalıdır.                               | 1  |
| 283. | PASTA KESME BİÇAĞI                                | geniş dişli, 30 cm olmalıdır.                                 | 1  |
| 284. | PASTA SIVAMA PALETİ                               | paslanmaz yapıda olmalıdır. 25 cm uzunluğunda olmalıdır.      | 1  |
| 285. | ÇEMBER KALIP 8 FARKLI BOY                         | No 1 : 14 ÇAP x10 Yükseklik boyutlarında olmalıdır.           | 5  |
|      |                                                   | No 2 : 17 ÇAP x10 Yükseklik boyutlarında olmalıdır.           | 5  |
|      |                                                   | No 3 : 20 ÇAP x10 Yükseklik boyutlarında olmalıdır.           | 5  |
|      |                                                   | No 4 : 23 ÇAP x10 Yükseklik boyutlarında olmalıdır.           | 5  |
|      |                                                   | No 1 : 14 ÇAP x10 Yükseklik boyutlarında olmalıdır.           | 5  |
|      |                                                   | No 2 : 17 ÇAP x10 Yükseklik boyutlarında olmalıdır.           | 5  |
|      |                                                   | No 3 : 20 ÇAP x10 Yükseklik boyutlarında olmalıdır.           | 5  |
|      |                                                   | No 4 : 23 ÇAP x10 Yükseklik boyutlarında olmalıdır.           | 5  |
| 286. | PASLANMAZ KAZIYICI 25 CM                          | en 25 cm paslanmaz ölçülerde olmalıdır.                       | 2  |
| 287. | EKMEK/HAMUR JİLETİ                                | 18,5 cm Jilet kısmı: 1 cm ölçülerde olmalıdır.                | 5  |
| 288. | TURTA VE PASTA SİLİKONU NO:1                      | yanmaz ve yapışmaz yapıda olmalıdır.                          | 5  |
| 289. | TURTA VE PASTA SİLİKONU NO:2                      | yanmaz ve yapışmaz yapıda olmalıdır.                          | 1  |
| 290. | SİLİKON MAGNUM KALIP                              | 6 lı silikon , ebat 385*107 mm olmalıdır                      | 1  |
| 291. | PASKALYA YUMURTA ŞEKLİ POLİKARBON ÇİKOLATA KALIBI | kalıp ölçü 275 x 135 x 24mm polikarbomn yapıda olmalıdır.     | 1  |
| 292. | TABLET POLİKARBON ÇİKOLATA KALIBI                 | kalıp ölçüleri 275 x 175 x 25mm olmalıdır.                    | 1  |
| 293. | KUBBE ŞEKLİ POLİKARBON ÇİKOLATA KALIBI            | Polikarbon yapıda olmalıdır.                                  | 1  |
| 294. | HAMUR SARMA APARATI/KORNE KALIBI                  | paslanmaz, 40 *100mm yapıda olmalıdır.                        | 1  |



|      |                                         |                                                              |    |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|
| 295. | MİNİ KARŞIK ŞEKLİ KUPAT SET             | Özellikler ektedir.                                          | 2  |
| 296. | YUVARLAK GLASO TELİ                     | yuvarlak 30 cm paslanmaz yapıda olmalıdır.                   | 1  |
| 297. | YUVARLAK İNOX ÇEMBER 10 LU SET          | Yuvarlak Çember Kek Pasta Kalıbı paslanmaz yapıda olmalıdır. | 1  |
| 298. | DELİKLİ TART ÇEMBERİ ELİPS 10 LU SET    | Standart Yükseklik (H): 2 Cm olmalıdır.                      | 2  |
| 299. | DELİKLİ TART ÇEMBERİ YUVARLAK 10 LU SET | Standart yükseklik (H): 2 cm olmalıdır.                      | 2  |
| 300. | KORNE KALIBI HAMUR SARMA APARATI        | Paslanmaz hyapıda olmalıdır.                                 | 2  |
| 301. | KAISER BORULU KEK KALIBI                | metal, 24 cm ölçülerinde olmalıdır.                          | 2  |
| 302. | KARE ÇEMBER 10 LU SET                   | paslanmaz 10 lu yapıda olmalıdır.                            | 2  |
| 303. | KARE ŞEKLİ PASTA ÇEMBERİ 10 LU SET      | 8*8 cm boyutlarında olmalıdır.                               | 2  |
| 304. | PASTA DİLİMLEYİCİ PLASTİK               | Ürün Ebat 26.5 CM, 12 parça boyutlarında olmalıdır.          | 2  |
| 305. | PRETZEL KALIP                           | paslanmaz tekli kalıp yapısında olmalıdır.                   | 2  |
| 306. | KİL TABANCASI                           | Profesyonel Kil Ttbancası özellikleri ektedir.               | 5  |
| 307. | DONUT KALIBI                            | plastik, 8.5 cm plastik yapıdadır.                           | 5  |
| 308. | PASTA ÜTÜSÜ KESKİN KENAR PEMBE RENK     | sert plastik yapıdadır.                                      | 5  |
| 309. | PASTA ÜTÜSÜ                             | sert plastik ve 15 cm ölçülerinde olmalıdır.                 | 5  |
| 310. | EV TİPİ WAFFLE MAKİNESİ                 | Paslanmaz çelik gövde ve ısı kontrolü olmalıdır.             | 1  |
| 311. | HAMUR DAĞITICI                          | Plastik 18x18x28 cm ölçülerinde olmalıdır.                   | 5  |
| 312. | ÇELİK KETİL                             | 1,8 Lt.Güç: 1800 W özelliklerinde olmalıdır.                 | 5  |
| 313. | KREMA DONDURMA MAKİNESİ                 | metal, 35 watt 2*1 lt yapısında olmalıdır.                   | 1  |
| 314. | 18,5" LED MONİTÖR                       | 18.5 "izlenebilir görüntü yapısında olmalıdır.               | 5  |
| 315. | KAMERA                                  | 1080P 2MP özeliğine sahip olmalıdır. olmalıdır.              | 2  |
| 316. | SABİT HARD DİSK 8 TB                    | Kapasite:8 T özeliğine sahip olmalıdır.                      | 25 |
| 317. | KAYIT CİHAZI 8 KANAL NVR                | Özellikler ektedir.                                          | 2  |
| 318. | BÖREK BIÇAĞI                            | 18 cm ölçülerinde olmalıdır.                                 | 2  |
| 319. | YUVARLAK BAKLAVA TEPSİSİ EN KÜÇÜK BOY   | 3.5-4cm, 25 cm ölçülerinde olmalıdır.                        | 3  |
| 320. | YUVARLAK BAKLAVA TEPSİSİ EN BÜYÜK BOY   | 3.5-4cm, 40 cm olmalıdır.                                    | 1  |
| 321. | ÇİKOLATA PÜSKÜRTME MAKİNASI             | Hazne hacmi 800 ml olmalıdır.                                | 1  |



|      |                                       |                                                                  |    |
|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| 322. | PEYNİR TELİ                           | 23*12*14 cm, paslanmaz krom yapıda olmalıdır.                    | 1  |
| 323. | PEYNİR BIÇAĞI                         | 28 cm, paslanmaz çelik olmalıdır.                                | 1  |
| 324. | CAM SÜTLÜ TATLI KASESİ                | 280 cc, 61*105*65 mm olmalıdır.                                  | 25 |
| 325. | KREMA SİFONO 1000 ML                  | paslanmaz çelik, 1 L olmalıdır.                                  | 1  |
| 326. | ŞEKER HAMURU SİLİKON KALIP (SET)      | 20 x 12,5 cm. olmalıdır.                                         | 1  |
| 327. | KABLOSUZ YAKA MİKROFONU               | Çalışma frekansı: 2.4GHz , (2405-2478MHz) olmalıdır.             | 1  |
| 328. | SES SİSTEMİ AMFİLİ                    | Tam fonksiyonlu uzaktan kumanda özelliği olmalıdır.              | 1  |
| 329. | SİLİKON ZİNCİR                        | silikon zincir, 31.5*5 cm ölçülerinde olmalıdır.                 | 1  |
| 330. | SİLİKON KELEBEKLER                    | 8*8 cm, silikon kalıp olmalıdır.                                 | 17 |
| 331. | DENİZ CANLILARI SİLİKON KALIP         | 8*7.5 cm, silikon kalıp olmalıdır.                               | 15 |
| 332. | SİLİKON ALFABE VE RAKAM SETİ          | Silikon Alfabe ve Rakam Set (Büyük) olmalıdır.                   | 17 |
| 333. | SİLİKON TÜYLER SE-432                 | 4,5 -7 cm arasında olmalıdır.                                    | 17 |
| 334. | SİLİKON ÇİT SE-526                    | uzunluk 16 cm, yüksekliği 2.2 cm ölçülerinde olmalıdır.          | 17 |
| 335. | SİLİKON GÖKYÜZÜ SET SE-244            | Gökyüzü Temalı Çoklu Silikon Kalıp,2*3 cm ölçülerinde olmalıdır. | 17 |
| 336. | İNCİ SİLİKON BORDÜR                   | 20 cm ölçüsünde olmalıdır.                                       | 17 |
| 337. | SİLİKON ZEBRA WOOD FONT ALFABE KALIBI | 24mm*3.5 mm ölçülerinde olmalıdır.                               | 17 |
| 338. | SİLİKON ZEBRA WOOD FONT RAKAM KALIBI  | Silikon malzemeden yapılmış olmalıdır. Diğer özellikler ektedir. | 8  |
| 339. | SİLİKON ÇİMEN                         | 11*3.5 cm ölçülerinde olmalıdır.                                 | 8  |
| 340. | SİLİKON ÇİÇEKLER-3                    | 12.4*4.3* 1.3 cm ölçülerinde olmalıdır.                          | 8  |
| 341. | SİLİKON 6 LI CAKEPOP/LOLİPOP KALIBI   | 5 cm yuvarlak yapıda olmalıdır.                                  | 17 |
| 342. | KROM DİSK 22,5 CM                     | 22.5 cm ölçülerinde olmalıdır.                                   | 17 |
| 343. | 6 YAPRAKLI ÇİÇEK BASMALI 4 LÜ         | 4 lü enjektörlü yapıda olmalıdır.                                | 20 |
| 344. | MİNİ FARKLI KALPLER BASMALI 3 LÜ      | 1*1.5*2 cm ölçülerinde olmalıdır.                                | 17 |
| 345. | 60 W SİLİKON TABANSACI BÜYÜK          | Güç: 60 W olmalıdır,                                             | 5  |
| 346. | YILDIZ BASMALI KOPAT SET 3 LÜ         | 0.5*1.5*2.5 cm ölçülerinde olmalıdır.                            | 8  |
| 347. | DAİRE BASMALI KOPAT 3 LÜ              | Yuvarlak 3'Lü Basmalı Kopat Set, 1cm olmalıdır.                  | 17 |
| 348. | KELEBEK KOPAT SET                     | 3*4*5 cm ölçülerinde olmalıdır.                                  | 8  |
| 349. | SİLİKON ATATÜRK İMZALI PORTRE SE-452  | silikon 10 cm ölçülerinde olmalıdır.                             | 12 |



|      |                                              |                                                              |    |
|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|
| 350. | POLİCARBON VOLOVAN SET 7 Lİ (DÜZ KALP)       | 2,2-3,5-4,8-6,3-7,8-9,5-11 ölçülerine uygun olmalıdır.       | 12 |
| 351. | POLİCARBON VOLOVAN SET 5 Lİ (DÜZ YILDIZ)     | 2 cm-11 cm arasında olmalıdır.                               | 20 |
| 352. | HAMUR AÇMA ÇUBUKLARI 6 Lİ                    | Sert Plastik,1.5*3*5mm ölçülerinde olmalıdır.                | 17 |
| 353. | POLİCARBON VOLOVAN DÜZ ÇİÇEK SET 6 Lİ        | Polikarbon 5-6,3-7,5-9,3-10,5-11,5 Cm ölçülerinde olmalıdır. | 1  |
| 354. | KARE KURABIYE KESİCİ                         | Tırtıklı Kare Çift kırılmaz yapıda olmalıdır.                | 17 |
| 355. | TEK KİŞİLİK PASTA ÇEMBERİ                    | (Çap:8 cm-Derinlik:6) ölçülerinde olmalıdır.                 | 15 |
| 356. | SİLİKON LOLİPOP ŞEKER KALIBI (İNCE)          | Silikon 6'lı Kalıp , 3.5 cm ölçülerinde olmalıdır.           | 10 |
| 357. | KARE PARFE 8 CM                              | 8 cm 6 cm derinlik ölçülerinde olmalıdır.                    | 6  |
| 358. | KALP PARFE ÇEMBER                            | 6*8 cm ölçülerinde olmalıdır.                                | 1  |
| 359. | AHŞAP ALTLIKLI MUHAFAZA KABI ROLLTOP KAPAKLI | Ahşap, 59x39 cm ölçülerinde olmalıdır.                       | 1  |
| 360. | BEYAZ SUNUMLUK                               | Polikarbon, 20*20*7 cm ölçülerinde olmalıdır.                | 17 |
| 361. | OVAL SUNUMLUK                                | 25x6,5*3 cm ölçülerinde olmalıdır.                           | 15 |
| 362. | PANO 1/1-10                                  | GN.1/1 – 53x32,5 cm ölçülerinde olmalıdır.                   | 10 |
| 363. | SALATA KABI                                  | 37.5*31*13 Cm ölçülerinde olmalıdır.                         | 6  |
| 364. | 4 LÜ SOSLUK AHŞAP                            | 8 Cm Porselen ölçülerinde olmalıdır.                         | 1  |
| 365. | İREKO STEAK TAHTASI                          | 38x28 cm ölçülerinde olmalıdır.                              | 17 |
| 366. | OSMANLI ŞERBETLİK KÜÇÜK BOY SARI MUSLUK      | Cam Yükseklik:46 cm olmalıdır.                               | 3  |
| 367. | OSMANLI ŞERBETLİK BÜYÜK BOY SARI MUSLUK      | 19 lt hazneli ve musluklu olmalıdır.                         | 2  |
| 368. | KAŞIKLIK 3 LÜ                                | propilan 41x29x9 cm ölçülerinde olmalıdır.                   | 1  |
| 369. | ÇELİK PASLANMAZ YÜKSELTİCİ                   | Ölçüler: 22 x 22 x 9 cm ölçülerinde olmalıdır.               | 10 |
| 370. | PLASTİK SOS KAŞIK                            | Ölçüler:18,5 cm ölçülerinde olmalıdır.                       | 15 |
| 371. | ÇEMBER-YÜKSELTİCİ                            | 10 cm X 15 cm X 20 cm ölçülerinde olmalıdır.                 | 10 |
| 372. | 3 KATLI SUNUMLUK BEYAZ                       | 25/20/16,5 cm çap ölçülerinde olmalıdır.                     | 2  |
| 373. | 3 LÜ YARIM AY SUNUMLUK                       | Ayaklı cam kase 15 cm ölçülerinde olmalıdır.                 | 2  |
| 374. | AHŞAP KESME PANOSU ÇEKMECELİ                 | 35*24*cm ölçülerinde ahşap yapıda olmalıdır.                 | 1  |
| 375. | 4 LÜ AHŞAP KASA AÇIK BÜFE                    | Kayın 17*22* ölçülerinde olmalıdır.                          | 1  |
| 376. | 4 LÜ AYNA SETİ                               | Ayna seti, yuvarlak ayna 25*30*35 cm ölçülerinde olmalıdır.  | 1  |
| 377. | SALATA KABI                                  | Ölçü hacim : 5.5 Lt su kapasitesi olmalıdır.                 | 17 |



|      |                                                                |                                                                                         |    |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 378. | ARA SICAK SUNUMLUK                                             | 32,8x21 cm ölçülerinde olmalıdır.                                                       | 17 |
| 379. | MEZE SUNUMLUK                                                  | Seramik yapıda ve 10x17x3 cm ölçülerinde olmalıdır.                                     | 17 |
| 380. | KARE SUNUMLUK                                                  | 34,5*4,5 * 10,5 cm cam yapıda olmalıdır.                                                | 4  |
| 381. | 2 DEMLİKLİ ÇAY KAZANI<br>ŞAMANDIRALI ŞEBEKE                    | Damacanadan otomatik su alma özelliği, 304 krom 18/10 paslanmaz çelik yapıda olmalıdır. | 1  |
| 382. | BAR BLENDER                                                    | Çelik, 2 lt hazneli olmalıdır.                                                          | 1  |
| 383. | PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ                                        | Sıkma kapasitesi-50 kg/saat olmalıdır. Özellikler<br>ektedir.                           | 1  |
| 384. | KAHVE MAKİNESİ TEK KAŞIKLI                                     | 24-36-45 Cm-1,5 Litre ölçülerinde olmalıdır.                                            | 1  |
| 385. | KATI MEYVE SIKACAĞI                                            | Güç 800 W, Hız ayarı 2 kademeli olmalıdır.                                              | 1  |
| 386. | MERMER YÜZEYLİ BAR BANKOSU- 2<br>KATLI ÖN CEPHE DEKOR GİYDİRME | Ahşap olmalıdır. üst yapısı mermer olmalıdır.<br>özellikler<br>ektedir.                 | 1  |
| 387. | KOKTEYL ÜNİTESİ                                                | Paslanmaz çelik yapıda olmalıdır. Ölçüleri<br>600x600x850 uygun olmalıdır.              | 1  |
| 388. | BUZ MAKİNESİ 30 KG/GÜN                                         | 30 kg buz kapasitesi, 15 kg depo hazneli<br>olmalıdır.                                  | 1  |
| 389. | ŞİŞE SOĞUTUCU ÇİFT KAPILI                                      | Temperli cam kapı olmalıdır.                                                            | 1  |
| 390. | DAVLUMBAZ                                                      | Aydınlatma 2x18 watt 80x20x11 cm                                                        | 1  |
| 391. | SERVANT                                                        | 44*84*130 cm ahşap olmalıdır.                                                           | 1  |
| 392. | BAKIR CEZVE TAKIMI 4 LÜ                                        | Klasik Model 4'lü cezve seti, sapı ısınmayan<br>pirinç saplı yapıda olmalıdır.          | 1  |
| 393. | ÇELİK BUZ KÜREĞİ 23 CM                                         | paslanmaz 23 cm, tutma sapı sap uzunluk : 11<br>Cm ölçülerine uygun olmalıdır.          | 2  |
| 394. | JIGGER ÇELİK 20/40 ML                                          | paslanmaz çelik, 20/40ml boyutlarında<br>olmalıdır.                                     | 8  |
| 395. | BUZ KIRACAĞI                                                   | 16*13*26 cm boyutlarında olmalıdır.                                                     | 2  |
| 396. | KADEH TATLANDIRICI                                             | Özellikleri<br>ektedir.                                                                 | 1  |
| 397. | KAHVE DEĞİRMENİ                                                | paslanmaz çelik bıçak- olmalıdır.<br>220 gr kahve öğütme haznesi olmalıdır.             | 1  |
| 398. | PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ<br>OTOMATİK                            | 15 kg Portakal stoklama kapasitesi olmalıdır.<br>Güç : 220 / 230 V olmalıdır.           | 1  |
| 399. | BAR BLENDER                                                    | Bıçakları paslanmaz çelik olmalıdır.<br>180x180x420 mm boyutlarında olmalıdır.          | 1  |
| 400. | AMERİKAN SERVİSİ                                               | dikdörtgen 30*45 cm ölçülerinde olmalıdır.                                              | 10 |
| 401. | YARIM SIRLI SÜTLAÇ GÜVEÇ                                       | çap:11,5 cm h: 3,8 cm ölçülerinde olmalıdır.                                            | 1  |
| 402. | MONOBLOCK SERVİS KAŞIK NO:1                                    | 27 cm c monoblock paslanmaz yapıda<br>olmalıdır.                                        | 20 |
| 403. | MONOBLOCK DELİKLİ SERVİS KAŞIK                                 | NO:1, Kaşıklı delikli uzunluk 38 cm<br>uzunluğunda olmalıdır.                           | 5  |
| 404. | SERVİS SPATULA (DELİKSİZ)                                      | Paslanmaz olmalıdır.                                                                    | 10 |



|      |                                         |                                                              |     |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 405. | MONOBLOCK SERVİS ÇATAL                  | Paslanmaz yapıda olmalıdır.                                  | 3   |
| 406. | ÇORBALIK                                | 9 lt hazneli elektrikli olmalıdır.                           | 1   |
| 407. | PORSELEN SÜT POTU MİNİ 80 CC            | Hacim (cc)80 cc olmalıdır.                                   | 10  |
| 408. | LAMİNE YUVARLAK KAYMAZ TEPSİ 38 CM      | 38 cm Çapında ve lamina yapıda olmalıdır.                    | 3   |
| 409. | LAMİNE DİKDÖRTGEN KAYMAZ TEPSİ          | 56*68 cm çapında ve lamina yapıda olmalıdır.                 | 3   |
| 410. | BAR SETİ                                | Özelikler ektedir.                                           | 1   |
| 411. | BUZ KOVASI                              | 21.5x15.5 cm ölçülerinde olmalıdır.                          | 2   |
| 412. | BUZ MAŞASI                              | paslanmaz yapıda ve 15 cm uzunluğunda olmalıdır.             | 1   |
| 413. | ŞAMPANYA KOVASI NO:3                    | 21x22 cm ölçülerinde olmalıdır.                              | 1   |
| 414. | ŞARAP KOVASI                            | Ölçü: 21 cm çapında olmalıdır.                               | 1   |
| 415. | ŞAMPANYA AYAKLIĞI                       | ölçü: 17*67cm paslanmaz yapıda olmalıdır.                    | 1   |
| 416. | BAR LASTİĞİ                             | büyük boy 30*45* cm parçalanmaz yapıda olmalıdır.            | 1   |
| 417. | BAR LASTİĞİ                             | 8*60* cm su tutma özelliği olmalıdır.                        | 1   |
| 418. | EKMEK SEPETİ                            | Polikarbon rolltop ,ebatlar: 44x29 cm ölçülerinde olmalıdır. | 1   |
| 419. | PATATES CİPSLİĞİ                        | metal -ebat:9x10.5x6 ölçülerinde olmalıdır.                  | 10  |
| 420. | HAMUR MAYALAMA SEPETİ                   | 25cm*25cm *9 cm ölçülerinde kırılmaz yapıda olmalıdır.       | 25  |
| 421. | KASEROLA 12 CM KIRILMAZ                 | Ölçüler: Çap 12 cm Yükseklik 6 cm olmalıdır.                 | 100 |
| 422. | KREM SERİ 12 KİŞİLİK YEMEK TAKIMI       | 25 cm çapında porselen olmalıdır.                            | 1   |
| 423. | 4 LÜ TUZLUK TAKIMI                      | 1 Adet Stand 11.5x12.5x19 cm ölçülerinde olmalıdır.          | 2   |
| 424. | PEÇETELİK                               | Ölçüler 14 cm çapında olmalıdır.                             | 12. |
| 425. | TÜRK KAHVE FİNCANI                      | 6 adet fincan, 6 adet tabak ölçü 90 cc olmalıdır.            | 12  |
| 426. | ÇAY FİNCANI                             | porcelen, sıvı hacmi 350 cc olmalıdır.                       | 12  |
| 427. | JOKER KASE 12 CM                        | 12 cm olmalıdır.                                             | 84  |
| 428. | JOKER KASE ALTLIK                       | Ölçüler: 17 cm olmalıdır.                                    | 84  |
| 429. | BEYAZ ŞARAP BARDAK BÜYÜK BOY PROTOKOL   | kapasite 350 cc olmalıdır.                                   | 12  |
| 430. | KIRMIZI ŞARAP BARDAK BÜYÜK BOY PROTOKOL | kapasite 225 cc olmalıdır.                                   | 12  |
| 431. | SU BARDAĞI PROTOKOL                     | Su Bardağı 425 cc cam olmalıdır.                             | 12  |
| 432. | MEYVE SUYU BARDAĞI PROTOKOL             | İçerik: 350ml. 7cm*11 cm ölçülerinde olmalıdır.              | 12  |



|      |                                                 |                                                                               |    |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 433. | TARSUSİ KAHVE BARDAĞI                           | Ölçü: 90 CC ölçülerinde olmalıdır.                                            | 12 |
| 434. | VİSKİ BARDAK                                    | Hacim: ~300 cc. 10 oz. ölçülerinde olmalıdır.                                 | 12 |
| 435. | LONG DRİNK BARDAK                               | H:170 mm T:52 mm ölçülerinde olmalıdır.                                       | 12 |
| 436. | KOKTEYL BARDAK                                  | Ürün kapasitesi: 460 cc. cam yapıda olmalıdır.                                | 12 |
| 437. | ÇAY BARDAK                                      | ağız çapı 6 cm, yüksekliği 9 cm, hacim 130 cc cam yapıda olmalıdır.           | 12 |
| 438. | ÇAY TABAK                                       | Cam yapıda olmalıdır. Özellikler ekteedir.                                    | 12 |
| 439. | SICAK YÜZEY AYDINLATMA TAVANDAN ASMALI          | Elektrikli ve ısıtıcı zamanlayıcı özellikleri olmalıdır.                      |    |
| 440. | SHOW PLATE                                      | Porselen yapıda olmalıdır. Ölçüleri 30 cm olmalıdır.                          | 12 |
| 441. | ŞAMDAN İKİLİ SET                                | 22 cm olmalıdır.                                                              | 2  |
| 442. | İKİLİ TÜRK KAHVESİ                              | Kahve fincanı 160 ml olmalıdır.                                               | 6  |
| 443. | İKİ GÖZLÜ OCAK, TABAN RAFLI                     | 1000*600*850mm                                                                | 1  |
| 444. | ESPRESSO POT 9 CUPS                             | 460 ml su hacmi olmalıdır.                                                    | 1  |
| 445. | 3 LÜ CEZVE TAKIMI                               | 18/10 Cr-Ni Paslanmaz Çelik Gövde yapıda olmalıdır.                           | 1  |
| 446. | ÇAY KAŞIĞI                                      | Ölçü: 11,4 cm olmalıdır.                                                      | 24 |
| 447. | KAHVE KAŞIĞI                                    | 18/10 Cr-Ni Paslanmaz çelik yapıda olmalıdır.                                 | 1  |
| 448. | LATTE ART KALEMİ                                | çap 5 mm,boy 135 mm olmalıdır.                                                | 1  |
| 449. | ÇAYDANLIK MEGA BOY                              | 18/10 Cr-Ni Paslanmaz Çelik yapıda olmalıdır.                                 | 1  |
| 450. | TEZGAH ÜSTÜ TEŞHİR DOLABI-SOĞUTMALI             | Ölçü: 70x56x68 cm olmalıdır.                                                  | 1  |
| 451. | ÇELİK BULAŞIK KURUTMA SEPETİ, 2 KATLI           | 2 Katlı Tezgah Üstü Tabaklık Bulaşıklık Sepeti paslanmaz özellikte olmalıdır. | 1  |
| 452. | ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ, TEK GRUP, TAM OTOMATİK | 50x55x51,5- 2 Buhar kolu, 1 sıcak su musluğu olmalıdır.                       | 1  |
| 453. | ESPRESSO KAHVE DEĞİRMENİ                        | LCD touch screen ekran ve elektronik kontrol-230 x 615 x 270 mm olmalıdır.    | 1  |
| 454. | KAHVE, FINDIK VE FISTIK ÖĞÜTÜCÜ                 | Çelik hazne boyutları: 240mmx140mm, hazne kapasite:6 lt olmalıdır.            | 1  |
| 455. | SOĞUK ÇAY/MEYVE SUYU SEBİLİ (SOĞUTUCULU)        | Cam meyve suyu haznesi 7 litre hazneli olmalıdır.                             | 1  |
| 456. | ÇELİK ÇAY MAKİNESİ 2 MUSLUKLU 60 BARDAK         | 60 Bardak 6 L Çay Makinesi paslanmaz yapıda olmalıdır.                        | 2  |
| 457. | DİKEY TİP BUZDOLABI, TEK KAPILI                 | Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C) olmalıdır.                           | 1  |
| 458. | BUZ MAKİNASI                                    | 24 Kg/Gün küp buz makinesi üretim yapması gerekmektedir.                      | 1  |
| 459. | EVYELİ TEZGAH (ALTI DOLAPLI)                    | 1500 cm X 60 cm X 85 cm ölçülerinde olmalıdır.                                | 1  |




|      |                                                                                                 |                                                                        |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|
| 460. | ESPRESSO TAMPERİ                                                                                | Tamper çapı 58 mm olmalıdır.                                           | 1  |
| 461. | SÜT KÖPÜRTME SÜRAHİSİ ÇELİK 3LÜ                                                                 | 1 lt kapasiteli paslanmaz yapıda olmalıdır.                            | 6  |
| 462. | KAHVE POSA KUTUSU PASLANMAZ ÇELİK                                                               | Çap 140* 90mm ölçülerinde olmalıdır.                                   | 1  |
| 463. | KAHVE ÖLÇÜ KAŞIĞI 12 Lİ                                                                         | 7 gram taşıma kapasiteli olmalıdır.                                    | 1  |
| 464. | ÖLÇÜ KABI, 1 LT PASLANMAZ ÇELİK                                                                 | Hacim: 1 Litre olmalıdır.                                              | 24 |
| 465. | ÖLÇÜ KABI, 0,5 LT PASLANMAZ AKRİLİK                                                             | Ürün Ölçüleri: 10x17,5x11 olmalıdır.                                   | 24 |
| 466. | TERAZİ                                                                                          | Kapasite 30 kg, duyarlılık 1g olmalıdır.                               | 24 |
| 467. | ŞURUP POMPASI                                                                                   | Şurup Pompası 70 cl olmalıdır.                                         | 8  |
| 468. | KÖPÜKLÜ SÜT TERMOMETRESİ                                                                        | Ebat: 31x26 x140 mm olmalıdır.                                         | 12 |
| 469. | ZAMANLAYICI                                                                                     | Özelik ektedir.                                                        | 2  |
| 470. | KAHVE KUPASI (TOROS ÜNİVERSİTESİ LOGOLU)                                                        | Seramik Kupa Bardak yükseklik 90 mm olmalıdır.                         | 6  |
| 471. | KAHVE FİNCANI(TOROS ÜNİVERSİTESİ LOGOLU)                                                        | Sıvı Hacim: 75.00 cc kapasiteli olmalıdır.                             | 24 |
| 472. | KAHVE FİNCANI TABAĞI (TOROS ÜNİVERSİTESİ LOGOLU)                                                | Porselen(16 cm) olmalıdır.                                             | 24 |
| 473. | ÇAY FİNCANI (TOROS ÜNİVERSİTESİ LOGOLU)                                                         | Porselen(sıvı hacmi 75 cc) olmalıdır.                                  | 24 |
| 474. | ÇAY FİNCANI TABAĞI (TOROS ÜNİVERSİTESİ LOGOLU)                                                  | Porselen olmalıdır.                                                    | 24 |
| 475. | ÇAY BARDAĞI                                                                                     | kapasite 125 cc olmalıdır.                                             | 12 |
| 476. | ÇAY TABAK                                                                                       | Genişlik: 10,2 x Yükseklik: 2,2 cm ölçülerinde olmalıdır.              | 12 |
| 477. | ESPRESSO KAHVE FİNCANI (TOROS ÜNİVERSİTESİ LOGOLU)                                              | Ürün Boyutları: 8.7 x 14.2 x 5.9 santimetre olmalıdır.                 | 6  |
| 478. | ÇELİK ÇAY DEMLEME SÜZGEÇİ                                                                       | 6*6*7*7*9*9 çelik paslanmaz yapıda olmalıdır.                          | 1  |
| 479. | ŞEKERLİK                                                                                        | Yükseklik : 142 mm,çap:130 mm, Taban çapı:55 mm ölçülerinde olmalıdır. | 1  |
| 480. | LATTE ART SÜT POTU (                                                                            | Porselen yapıda olmalıdır.                                             | 1  |
| 481. | 60*60 CM LED IŞIKLI PROFESYONEL FOTOĞRAF ÜRÜN ÇEKİM ÇADIRI (6 FARKLI RENKTE ARKA PLAN PANOLARI) |                                                                        | 2  |
| 482. | PROFESYONEL DEVE BOYNU TRİPOD                                                                   | Özelikler ektedir.                                                     | 1  |
| 483. | FOTOĞRAF MAKİNASI 18*55 MM                                                                      | Fotoğraf Çözünürlüğü:6000*4000 özellikleri ektedir.                    | 1  |
| 484. | MAKRO LENS (100 MM-F/2,8)                                                                       | Özellikler ektedir.                                                    | 1  |
| 485. | FOTOĞRAF ZEMİNLERİ                                                                              | 60*70 CM olmalıdır.                                                    | 3  |



|      |                                                     |                                                                        |   |
|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|
| 486. | DOLAPLAR 6 GÖZLÜ                                    | 97*37*200 cm ölçülerinde olmalıdır.                                    | 4 |
| 487. | DUŞ MALZEMELERİ                                     | Özellikler ektedir.                                                    | 6 |
| 488. | BANK                                                | 150 cm x 30 cm oturma alanı olmalıdır.                                 | 4 |
| 489. | AYNA                                                | 45*60 cm olmalıdır.                                                    | 2 |
| 490. | OTEL TİP SAÇ KURUTMA MAKİNASI                       | Güç: 1350 Watt olmalıdır.                                              | 2 |
| 491. | 18,5" LED MONİTÖR                                   | 16:9 en boy oranı ile 18.5 "izlenebilir görüntü olmalıdır.             | 1 |
| 492. | KAMERA 1080P 2 MP                                   | Çözünürlük : 2 MP Çözünürlükte olmalıdır.                              | 2 |
| 493. | SABİT HARD DİSK 8 TB                                | Kapasite:8 TB olmalıdır.                                               | 2 |
| 494. | KAYIT CİHAZI 8 KANAL NVR                            | Özellikler ektedir.                                                    | 2 |
| 495. | SÜRGÜ KAPAKLI, ARA RAFLI, EĞİTMEN ÇALIŞMA ÜNİTESİ 1 | 304 krom yapıda olmalıdır. özellikler ektedir.                         | 1 |
| 496. | AD 4 GÖZLÜ OCAK,1 AD 40*30 EVYELİ"                  | 304 krom paslanmaz yapıda olmalıdır.                                   | 1 |
| 497. | ARA MAKARNA HAŞLAMA DOLAPLI                         | Ebatlar: 80x70x85 cm- Kapasite: 12+12 litre                            | 1 |
| 498. | FRİTÖZ ELEKTRİKLİ DOLAPLI                           | 400x700x850 mm-12 lt özeliikte olmalıdır.                              | 1 |
| 499. | ORTA TİP FİLTRELİ DAVLUMBAZ                         | 350x200x50 cm olmalıdır.                                               | 1 |
| 500. | TEZGAH TİPİ BUZDOLABI 4 ÇEKMECELİ                   | Standart Norm 325 x 430 mm raf ölçülü 4 çekmeceli buzdolabı olmalıdır. | 1 |
| 501. | ANKASTRE FIRIN TURBO                                | Özelikler ektedir.                                                     | 1 |
| 502. | KABLOSUZ YAKA MİKROFONU                             | Çalışma frekansı: 2.4GHz olmalıdır.                                    | 2 |
| 503. | SICAK YÜZEY AYDINLATMA TAVANDAN ASMALI              | Elektrikli Isıtıcı Zamanlayıcı olmalıdır.                              | 2 |
| 504. | SES SİSTEMİ ANFİLİ                                  | SD/USB/ Bluetooth- 5+1 Ses Sistemi özellikleri olmalıdır.              | 2 |
| 505. | MONOBLOCK DELİKLİ SERVİS KAŞIK                      | NO:1, Kaşıklı delikli uzunluk 38 cm olmalıdır.                         | 2 |
| 506. | SERVİS SPATULA (DELİKSİZ)                           | paslanmaz, yapıda olmalıdır.                                           | 2 |
| 507. | KONVEKSİYONEL FIRIN                                 | Özelikler Ektedir                                                      | 1 |

**EK –TEKNİK ÖZELLİKLER****1. SET ÜSTÜ FRİTÖZ ELEKTRİKLİ**

- Hazne kapasitesi 12+12 litre olmalıdır.
- Ürünün eni 800, boyu 700 ve yüksekliği 280 olmalıdır.
- Tamamı paslanmaz çelik gövde olup uzun ömürlü ve dayanıklı yapıdadır.
- Havuz içi yağ sıcaklığı termostat vasıtasıyla maksimum 190 °C'ye kadar ayarlanabilir olmalıdır.



## 2. ARA TEZGAH

- Ara tezgahlarda kullanılan 430 kalite paslanmaz krom çelik malzeme kullanılmalıdır.
- En: 800, boy: 700. boyutlarında olmalıdır.



## 3. PLEYT IZGARA YARI OLUKLU GAZLI

- Izgaralarda standart olarak 15 mm kalınlığında satine kalite çelik pişirme yüzeyi olmalıdır.
- Pişirme yüzeyinin sıcaklığı termostat kontrolü ile 50-300 °C bulunmalıdır.
- İkili modellerde pişirme yüzey sıcaklığı 2 ayrı termostat ile kontrol edilmektedir.
- 800\*700\*280\* ölçülerinde olmalıdır.



## 4. ARA MAKARNA HAŞLAMA DOLAPLI ELEKTRİK


- Paslanmaz 430 kalite krom çelik malzemeden yapılmalıdır.
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°C - 200°C) olmalıdır.
- 4 makarna telli sepet plastik saplı olmalıdır.
- Su boşaltma musluğu bulunmalıdır.
- Ölçü: 400x700x850 mm olmalıdır.
- Kapasite 4 Sepet olmalıdır.
- Güç: 6 kW enerji tüketimi olmalıdır.

**5. SETALTI ÇEKMECELİ BUZDOLABI**


- GN 1/1 raf ölçülü 6 çekmeceli tezgahaltı buzdolabı
- 304 Kalite Paslanmaz çelik
- Tip: Elektrikli
- En: 700 mm
- Boy: 1880 mm yukarıda belirtilen özellikleri sağlamalıdır.

**6. ORTA TİP FİLTRELİ DAVLUMBAZ**

- 260\*97\*50\* ölçülerinde filtreli olmalıdır.

**7. DAVLUMBAZ RAFI VE ASKISI**

- 430 Paslanmaz krom çelik yapıda olmalıdır. 200\*40\* boyutlarında olmalıdır.

**8. ANKASTRE-PASLANMAZ YÜZEY-SICAK-130 CM**

- Paslanmaz yüzey, 4GN, 2000 watt gücünde +30/+90 °C sıcaklık aralığında, 0,60 m<sup>2</sup> ısıtma alanı
- Elektrikli olmalıdır.
- 600\*1435\* 1200 mm olmalıdır.
- Elektrik gücü: 2000 W olmalıdır.
- Soğutma kapasitesi: +40°C +45°C olmalıdır.

**9. ANKASTRE-PASLANMAZ YÜZEY-SOĞUK-130 CM**


- Paslanmaz yüzeye sahip olmalıdır.
- +4/+6 °C sıcaklık aralığında olmalıdır.
- 0, 44 m<sup>2</sup> soğutma alanı olmalıdır.
- Tip: Elektrikli olmalıdır.
- :130\*75\* 85\* boyutlarında olmalıdır.

**10. SÜRGÜ KAPAKLI DOLAPLI, ORTA BÖLMELİ, ARA RAFLI, ÖĞRENCİ ÇALIŞMA ÜNİTESİ 2 AD 2 GÖZLÜ OCAK,1 AD 40\*30 EVYELİ**

- Toplam ölçüleri:270\*70\*85 olmalıdır.
- 2 gözlü ocak 40\*70\* cm boyutlarında doğalgaza uygun yapıda olmalıdır.
- 1 adet evye 40\*70\*85\* cm boyutlarında olmalıdır.
- Çalışma tezgahı 75\* 70\* 85\* ölçülerinde alt tablalı 304 paslanmaz krom özelliğinde olmalıdır.

**11. ORTA TİP FİLTRELİ DAVLUMBAZ**

- 560\*70\*85\* Boyutlarında olmalıdır.
- Askılı olmalıdır.
- Paslanmaz krom yapıda olmalıdır.

**12. SÜRGÜ KAPAKLI, ARA RAFLI, EĞİTMEN ÇALIŞMA ÜNİTESİ 1 AD 2 GÖZLÜ OCAK,1 AD 40\*30 EVYELİ**

- Ölçü boyutu: 180\*70\*85\*
- 2 gözlü ocak 40\*70\* cm boyutlarında doğalgaza uygun yapıda olmalıdır.
- 40\*30 evye kullanılmalıdır.
- Çalışma tezgahı 100\* 70\* 85\* ölçülerinde alt tablalı 304 paslanmaz krom özelliğinde olmalıdır.

**13. FRİTÖZ ELEKTRİKLİ DOLAPLI**

- Tamamen Paslanmaz Çeliktir
- 12 Litre hazne kapasitesi olmalıdır.
- Termostat Kontrolü 50 / 200 °C arasında olmalıdır.

**14. TEZGAH TİPİ BUZDOLABI 4 ÇEKMECELİ**


- Standart Norm 150\*70\*85\* mm raf ölçülü 4 çekmeceli buzdolabı olmalıdır.
- HACCP dijital kontrol paneli bulunmalıdır.
- 304 Kalite paslanmaz çelik yapılmış olmalıdır.
- Çalışma sıcaklığı 0 / +10 °C arasında olmalıdır.

**15. MİKRODALGA FIRIN 20 LT**

- Ürün Özellikleri: Buz Çözme, Solo, Analog, Fırın Hacmi: 20 lt, Basmalı, Güç: 700 W, Genişlik: 44 Derinlik: 34 cm özellikleri olması beklenmektedir.

**16. DÖNER OCAĞI GAZLI 4 RADYANLI**

- 4 Radyanlı olması beklenmektedir.
- Gazlı çalışma düzeneği olmalıdır.

**17. DÖNER KESME MAKİNESİ ELEKTRİKLİ**

220 Volt, kesim dilim aralığı 0-8 mm. Kesim halinde güvenlik önlemi bulunması beklenmektedir.


**18. ETİKET MAKİNASI**

- 8 haneli , 70 metreden 150 metreye kadar etiketleme olması gerekmektedir.



**19. CEVİZ KIRACAĞI**

- Paslanmaz metal döküm malzemeden üretilmiş olması gerekmektedir.

**20. 18,5"LED MONİTÖR**

- Ekran boyutu: 18.5"
- Monitör tipi: TN
- Çözünürlük: 1366 x 768
- Parlaklık: 200 CD/M2

**21. KAMERA 1080P 2MP**

- Kamera Tipi : HD AHD Güvenlik Kamerası  
Kamera : AHD 1080P 2.0MP / 1080\*1920  
Kamera Lens Modeli : 3.6mm  
TV Sistemi : NTSC / PAL verilen özellikleri sağlamalıdır.

**22. SABİT HARD DİSK 8 TB**

- 8TB 3.5" USB 3.0 Taşınabilir Disk özelliği bulunmalıdır.

**23. KAYIT CİHAZI 8 KANAL NVR**


- Baust BNA-16C5M1S-8P 16 Kanal Nvr 8 Kanal Poe 5mp H.265/H.264 8tb 1hdd Kayıt Cihazı
- Akıllı video analiz desteği hedef sayımı, kayıp nesne, alan tespiti, çizgi geçişi olmalıdır.

**24. SICAK YÜZEY AYDINLATMA TAVANDAN ASMALI**

- Isıya dayanıklı elektrik tüketimli askılı olmalıdır.

**25. ALT SEHPALI, TEK LAMBALI SICAK YÜZEY AYDINLATMA SETÜSTÜ**

- 250 watt elektrik tüketimi olmalıdır. ısıya dayanıklı yapıda olmalıdır.


**26. SUŞİ HASIRI 24\*24**

- 24 cm X 24 cm boyutlarında hasır olmalıdır.



**27. KABLOSUZ YAKA MİKROFONU**

- Otomatik eşleşme, düşük radyasyon, sürekli frekans, düşük parazit, sinyal kararlılığı, hızlı iletim özellikleri bulunmalıdır.



**28. SES SİSTEMİ AMFİLİ**

- Kanal Yapısı Mono (Tek Kanal)  
Kontrol Metodu Kontrol Kalem ve Uzaktan Kumanda  
Renk Siyah  
Bluetooth Var  
Fm Radio Var  
Mikrofon 1 Adet El 1 Adet Boyun Mikrofonu Kablosuz UHF  
SD Kart Giriş TF/Mikro SD  
Mikrofon Desteği 1 Adet 6.35mm AUX Harici Mikrofon Girişi  
Usb Giriş Var (USB 2.0 Tip A Dişi )  
AUX 1 Adet 3.5mm Audio Giriş, 1 Adet 6.35mm Mikrofon




**29. DOLAPLI, ARA RAFLI HAREKETLİ TEZGAH**

- 190\*60\*85\* ölçülerine paslanmaz krom olması gerekmektedir.

**30. DİK TİP ÇİFT KAPILI DERİN DONDURUCU**

- Depo tipi derin dondurucunun boyutları 700\* 800\*2100\* olmalıdır.
- -18/-20 C soğutma özelliği olmalıdır.

**31. TEK KAPILI ET YAŞLANDIRMA DOLABI**

- 70 x 80 x 205 cm (uzunluk x derinlik x yükseklik)
- 4 sıra paslanmaz tel raflı olmalıdır.
- Işığının et kurutmaya uygun şartlarda bağlı neme uygun olması gerekmektedir.

**32. POLİETİLEN ET KÜTÜĞÜ**

- 60\*60\*85\* ölçülerinde olması gerekmektedir.
- Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı olması gerekmektedir.

**33. TEZGAH TİPİ BUZDOLABI 6 ÇEKMECELİ**

- 1780\*700\*850mm boyutlarında olmalıdır.  
Kapasite: 457 L olmalıdır.

**34. POLİETİLEN KESME PANOSU KIRMIZI**

- 140\*70\*40\* boyutlarında kırmızı olmalıdır.

**35. ET KEMİK TESTERESİ**

- 480\*680\*950\* ölçülerine olmalıdır.
- VOLT 380 olmalıdır.
- Kısa parçaları kesmeye uygun güvenlik kollu olmalıdır.

**36. VAKUM MAKİNASI 55 CM**

- - 220 V. 50 Hz elektrik bağlantısı olmalıdır.
- - 430x8 mm mühürleme ebadı olmalıdır.
- - 20 m<sup>3</sup>/h pompa kapasitesi olmalıdır.
- - Şeffaf üst kapak kapasitesi olmalıdır.
- - Paslanmaz çelik gövde olmalıdır.

**37. SOUS WIDE MAKİNESİ**

- Isıtıcı: 2.0Kw olmalıdır.
- Sıcaklık Hassasiyeti: 0,1°C olmalıdır
- Rezistans koruyucu kafes olmalıdır.
- Kapasite: 50lt. olmalıdır.

**38. TEKLİ EVYE EVYE**

- Paslanmaz krom çelik olmalıdır.
- 60\*70\*85\* boyutlarında krom tezgah olmalıdır.
- Alt tablalı kapaklı olmalıdır.

**39. KOMPLE PASLANMAZ ET KIYMA MAK. 32 LİK SOĞUTMALI TRİFAZE**


- Güç: 220V - 50Hz olmalıdır.
- Paslanmaz çelik gövde sacı ve et haznesi olmalıdır.
- İleri - geri çalışma sistemi olmalıdır.

**40. ÇALIŞMA TEZGAHI ALT TABLALI**

- 120\*70\*85\* cm. ebatlarında olmalıdır
- Krom çelikten mamül olmalıdır.
- Ayarlanabilir rotil ayaklı olmalıdır.

**41. PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNESİ 9 PİLİÇ KAPASİTELİ**

- Monofaze veya trifaze elektrik besleme olmalıdır.
- 2 kademeli ısınma olmalıdır.
- Paslanmaz çelik gövde ve şiş olmalıdır.
- Motor Gücü: 230/40 Volt/Watt olmalıdır.

**42. SALAMANDER ELEKTRİK**

- Paslanmaz çelik gövde olmalıdır.
- Eşit ısı dağılımı olmalıdır.
- Asansör sistemi olmalıdır.
- Ürün Ölçüleri: 450x500x500 mm olmalıdır.
- Ağırlık: 28 kg olmalıdır.

**43. ET ASKI ARABASI**

- 110x55x170 cm ebatlarında portatif Kancalı olmalıdır.

**44. GIDA DİLİMLEME 35 CM-KORUYUCULU**

- Yüksek kaliteli AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış gövde olmalıdır.
- Kesme ekipmanı olmalıdır.
- Otomatik kaydırmalı sürücü olmalıdır
- Eğimli kesici olmalıdır.
- Bıçak çapı: 300 mm olmalıdır

Yukarıda belirtilen özelliklere sahip gıda dilimleyici temin edilmelidir.

**45. TEKLİ EVYE**

- \* Tek Gözlü olmalıdır.
- \* Damlalıksız olmalıdır.
- \* Evye Gözü (60\*70\*85) boyutlarında olmalıdır.
- \* Kalınlık: 1 mm olmalıdır.
- Alt tablalı kapaklı olmalıdır.



**46. TEZGAH TİPİ BUZDULABI 3 KAPILI**

- 3 Kapılı 200x60x85 boyutlarında olmalıdır.
- Çalışma Aralığı; +0° C, + 5° C olmalıdır.
  - 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz Elektrik Gücü. Olmalıdır.
  - Ayarlanabilir , Paslanmaz Çelik Raf Yuvaları, Plastik Kaplama İç Raf. Olmalıdır.
  - Paslanmaz Çelik Gövde olmalıdır.

**47. POLİETİLEN KESME PANOSU**

- 190\*70\*40\* boyutlarında yeşil olmalıdır.

**48. SOĞAN DOĞRAMA ROBOTU CUTTER**

- Ürün Soğan Sebze Doğrama 220 Volt olmalıdır.
- Yaklaşık 11 lt kapasite olmalıdır.
- Sökülebilir cam kapaklı tencere olabilir.
- Tencere boyutu 260 mm h 150 mm olmalıdır.
- 0.37 kw, 220 Volt olmalıdır.
- Makine Ölçüleri 26 x 28 x 50 cm olmalıdır.

**49. YER IZGARASI**

- Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu Yer Gideri olmalıdır.
- Çıkış : Ø70 veya Ø100 PVC boru olmalıdır.

**50. PİZZA FIRIN SEHPASI KIZAKLI RAFLI**

- Çift katlı pizza fırını çapı 30 cm'lik 6+6 adet pizza kapasitelidir.
- İç hazne ölçüsü 92x92x15'dir.
- Fırın iç ızalasyonu yüksek ısıya dayanıklı olmalıdır

- Isı aralığı 85°C-450°C' olmalıdır.
- Sehpaşı pizza fırınına uygun olmalıdır.

**51. PİZZA FIRIN DAVLUMBAZI**


- 95\*95\* boyutlarında olmalıdır. Paslanmaz krom yapıda olmalıdır.

**52. PİZZA HAZIRLIK DOLABI**

- Güç Kaynağı: elektrikli olmalıdır.
- Ebatları: 150\*80\*108 olmalıdır.
- Minimum 6 gözlü üst soğutma özelliği olmalıdır.

**53. ÇALIŞMA TEZGAHI ALT TAB ARA RAFLI**

- En 250 mm, derinlik 900 mm, yükseklik 910 mm. olmalıdır.



**54. MEZE DOLABI**

- 700\*1200\*1350\* olmalıdır.
- Teşhir Dolabı R134A olmalıdır.
- 4-6 derece aralığında çalışmaktadır.

**55. DOLAPLI ERZAK VE TABAK İSTİF RAFI 4 KATLI 430 KLT**


- 1900x400x1600 boyutlarında olmalıdır.
- Paslanmaz Krom Çelik Malzeme olmalıdır.

**56. BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI**

- 125\*60\*85\* boyutlarında olmalıdır.
- Paslanmaz Krom Çelik Malzeme olmalıdır.

**57. BYM GİRİŞ TEZGAHI TEK EVYELİ**

- 140\* 75\* 85 cm boyutlarında olmalıdır.


**58. BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ 1000 TBK/H**

- 60°,-90°,-120°,-180° C saniye program özelliği olmalıdır.
- - 0.55 kw 2800 D/Dk motor gücü olmalıdır.
- - 9.5 kw 380 V makine toplam gücü olmalıdır.
- - 2.8 kw tank ısıtma gücü olmalıdır
- - 2.5 lt/sefer su sarfiyatı olmalıdır.

Yukarıdaki özelliklere sahip olması gereken bulaşık makinesinin fotoğrafı aşağıda temsil olarak paylaşılmıştır.

**59. DAVLUMBAZ**

100\*100\*50\* boyutlarında paslanmaz çelik olma özelliği göstermelidir.

**60. SET ALTI BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ 500 TBK/H**

- Bulaşık yıkama makinası, 540 Tb/h kapasiteli, Elektronik, 4.95 kW, 230V 1N AC 50Hz.  
Ebatlar: 600x600x830 mm  
Kaset kapasitesi : 40 Ad/h  
Bardak kapasitesi : 1440 Ad/h  
Tepsi kapasitesi : 360 Ad/h  
Tank kapasitesi: 20 Lt.  
Boiler kapasitesi :6 Lt.  
Boiler gücü : 4.5 kW  
Motor :0.45 kW  
Tank Isıtıcısı : 2.7 kW

**61. BYM ÇIKIŞ TEZGAHI**

- En:700
  - Yükseklik:850
- Bulaşık yıkama tezgahı yukarıda yazan ölçülere ve görsele uygun olmalıdır.



**62. KAZAN YIKAMA**

- 1200x800x570/910 ölçülerinde olmalıdır.



**63. İSTİF RAFI**

- İstif raflarının boyutları sırası ile
- 120\*80\*160\*
- 183\*53\*183\*
- 183\* 61\*183\*
- 91\*61\*183\* olmalıdır.
- Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten üretilmelidir.
- 4 ızgara raflı olmalıdır.



**64. SPREY ÜNİTESİ**

- Hortum 100°C sıcak suya dayanıklı olmalıdır.
- Taşıyıcı yay hortumun kırılmasını engelleyici formda olup paslanmaz özellikte olmalıdır.




**65. YER IZGARASI**

- 94\*30\*

- Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu Yer Gider
  - Çıkış : Ø70 olmalıdır.

**66.CHAFİNG DİSH**

- Paslanmaz çelik Özelliği taşınmalıdır.
- Hacim 11-12 litre olmalıdır.
- 180 derece açılır kapak ekipmanda bulunmalıdır.

**67.SERVİS ARABASI 3 KATLI**

- Taşıma kapasitesi: 200 kg
- Tekerlekler: 2 x 150 mm frenli, 2 x 150 mm frensiz, gövde plastik, sırt kauçuk ve tamponlu
- Raf sayısı: 3
- Raf yapısı: 3 tarafı kapalı olabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- İtme sapı: İki tarafı ayrılabilir.

**68. YÜK TAŞIMA**

- Teker Ölçüsü: 100x25 mm
- Malzeme: Sac
- Kaldırma Kapasitesi: 200-300 kg arasın da olmalıdır.
- Tabla Ölçüsü: 910x610 mm standart ölçü olarak kabul edilmektedir.

**69. EL BLENDER MİNİ 160 V.**

- Tamamı paslanmaz çelik 160 mm tüp ve bıçak
- 2000-12500 devir/dk ayarlanır hız
- Aşırı ısınmaya karşı motor koruyucu termal koruyucu
- 240 W monofaze motor
- Çıkarılabilir bıçak ve çan, ekstra harmanlayıcı bıçak.
- Yukarıda belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.

**70. MAKARNA KESME MAKİNESİ MANUEL**

- 9 farklı kalınlıkta hamur açabilir özellikte olabilir.
- hem erişte hem de düz spagetti yapabilme özelliği olmalıdır.
- İnce olan spagetti bıçakları 1,5 mm olmalıdır
- Kalın olan erişte kesicisi 6.5 mm olmalıdır.



71.

72.

**73. EL BLENDERİ**

- 440 Watt
- Değiştirilebilir hız karıştırmada 1500 ile 9000 devir/dk. çırpımda 250 ile 1500 devir/dk
- Toplam uzunluk tüp ile 725 mm
- Çırpıcı ile 805 mm. Ø 125 mm
- Toplam ağırlık: 7.9 Kg
- 220-240V/50-60/1

El blenderi için aranan özellikler yukarıda belirtilen şartlara uygun olmalıdır.

**74. ÇİFTLİ FLAMBE ARABASI**

- 1320x560x860 mm
- Ahşap kaplamalı olmalıdır.
- Tüpü iç hazneye yerleştirebilme özelliği olmalıdır.

**75. YUMURTA ÇEMBERİ PASLANMAZ 6 LI GRUP**

- Paslanmaz çelik, kollu olmalıdır.

**76. POLİETİLEN ORTA BOY HAVAN**


- Polietilen malzemeden olmalıdır.
- 12 yükseklik, 11 cm çap ölçülerinden küçük olmamalıdır.

**77. DÖNER KÜREĞİ BAKALİT SAPLI**

Paslanmaz çelik krom malzemeden yapılmış olması gerekmektedir.

**78. BÜYÜK BOY RENDE**

- Boy: 20-22,5 cm aralığına olmalıdır.

**79. MANDOLİN KESME MAKİNESİ**

- Kağıt inceliğinden 9 mm dilimlemeye ve 4.5 mm'den 9mm jülyen kesim ayarlanabilir özelliği taşımaktadır.

**80. BÜYÜK TULUMBA KALIBI**

- 8,5 cm çapında 29 cm uzunluğunda paslanmaz kalıp standart boyut olarak kabul edilmektedir.

**tulumba tatlısı kalıbı****81. SALATA KURUTUCUSU 20**

- 20 litre kapasiteli olması gerekmektedir.

**82. SOYACAK**

- Çelikten üretilmektedir.
- Çift taraflı soyma özelliğine sahiptir.

**83. LİMON SIKACAĞI**

- Paslanmaz çelik özelliğine sahip olmalıdır.

**84. ŞEF CİMBİZİ**

- Eğik 180\*25 Mm paslanmaz olma özelliğine sahip olmalıdır.

**85. ŞEF CİMBİZİ**

- Düz 145\*10 Mm paslanmaz olma özelliğine sahip olmalıdır.

**86. IZGARA FIRÇASI**

- Uzunluk : 21,5 cm. Kazıyıcı uzunluk : 7 cm. Fırça boyutu : 8 cm. Fırçaları çelik olmalıdır.

**87. SİLİNDİRİK TENCERE KAPAKLI 40\*40**

- Tencere derinlik: 400 mm olmalıdır.

**88. KAÇARELO TABANLI**

- 16\*11\* boyutlarında düz saplı olmalıdır.

**89. KAÇARELO TABANLI**

- 18\*12 boyutlarında düz saplı olmalıdır.

**90. KAÇARELO TABANLI**

- 20\*13\* boyutlarında düz saplı olmalıdır.

**91. SÜZGEÇ TENCERE**

- 36\*9 boyutların iki yönlü saplı çelik olmalıdır.

**92. GRANİT KREP TAVA**

- 24 CM boyut
  - 4.00 mm taban
  - Yuvarlak, Tek saplı
- Bu üç özellik sağlanmalıdır.

**91. GRANİT TAVA**

- Granit yapıda olmalıdır. 28cm ölçülerinde yanmaz metal sap olmalıdır.

**92. GRANİT WOK TAVA**

- 28 CM boyut
  - Yuvarlak
  - Tek saplı
- Bu üç özellik sağlanmalıdır.

**93. BAR KONTEYNER**

- 6 bölmeli ve kapaklı olma özelliğindedir.

**94. GASTRONOM KÜVET**

- GN 1/1-65 standart boyutlarında olmalıdır.

**95. GASTRONOM KÜVET**

- GN 1/1-100 standart boyutlarında olmalıdır.

**96. GASTRONOM KÜVET**

- GN 1/1-200 standart boyutlarında olmalıdır.

**97. GASTRONOM KÜVET-**

- GN 1/4-100 standart boyutlarında olmalıdır.

**98. GASTRONOM KÜVET**

- GN 1/9-100 standart boyutlarında olmalıdır.

GN 1/9 65  
Derinliği 6,5 cm

**99. DÜZ TAVA**

- 40\*60 Cm, Alüm. 1,5 Mm, Kaplamasız özelliğinde olmalıdır.

**100. TEL KEVGİR**

- 14 cm 14 cm çapında 22 cm sap uzunluğu kalay kapaklı dayanıklı olmalıdır.

**101. KARIŞTIRMA KABI**

- 25\*14 ve derinlik: 140 ebatlarında olmalıdır.



- 102. ALTI KAYMAZ KARIŞTIRMA KABI**  
20 Cm- 1,7 Lt ebatlarında olmalıdır.



- 103. PASLANMAZ ZIRH**

- 50 Cm-Siyah saplı paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.



- 104. ET DÖVECEĞİ PASLANMAZ**

- Krom çelik malzemeden yapılmıştır. 1-1.2 kg arasında ağırlıkta olmalıdır.




- 105. POLİETİLEN LEVHA**

- 53\*32,5\*2 ölçülerinde Sarı /Mavi /Yeşil /Beyaz /Kahverengi renklerinde polietilen malzemeden yapılmış olmalıdır.



**106. POLİETİLEN TEMİZLEME RENDESİ**

- Ölçüleri 17,5 x 10,5 x 7,5 cm ve polietilen malzemeden yapılmış olmalıdır.

**107. KEPÇE NO:1**

- 8 cm çapında ,90 gram kapasiteli, sap uzunluğu 32 cm Paslanmaz çelik yüzeyli olmalıdır.

**108. KEPÇE NO:2**

- 9 cm çapında, 130 gram kapasiteli, paslanmaz çelik yüzeyli, Sap uzunluğu 36 cm olmalıdır.

**109. KEPÇE NO:3**

- 9,5 cm çapında, 170 gram kapasiteli, Paslanmaz çelik yüzeyli, Sap uzunluğu 42 cm olmalıdır.

**110. KEVGİR NO:1**

- 9 cm çapında Paslanmaz çelik yüzeyli Sap uzunluğu 32 cm olmalıdır.

**111. KEVGİR NO:2**

- 10 cm çapında, Paslanmaz çelik yüzeyli, Sap uzunluğu 36 cm olmalıdır.

**112. KEVGİR NO:3**

- 11 cm çapında, Paslanmaz çelik yüzeyli, Sap uzunluğu 42 cm olmalıdır.

**113. DESTEKLİ TEL SÜZGEÇ**

- Çap: 22 cm ısıya dayanıklı yapıda olmalıdır.

**114. ÇİN KÜLAHI 16 CM**

- 16 cm çapında paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.



**115. MAKARNA- SALATA MAŞASI**

- 21 cm ebadında olup 6 dişli darbeye dayanıklı yapıda olmalıdır.

**116. KIZARTMA MAŞASI NO:1**

- Küçük boy 24,5 cm ebatında olmalıdır.

**117. PATATES EZİCİ**

- 25 cm çapında ısıya dayanıklı olmalıdır.

**118. SANAYİ TİPİ TAVA 40\*12**

- Çap 400, derinlik 110 mm çift saplı olmalıdır.

**119. YAĞ TUTUCU**


- 20 lt kapasiteli iç yapısı üç süzgeçten oluşmalıdır.

**120. ET BİÇAK NO:4**

- Paslanmaz yapıda olmalıdır 13-16 cm arasında boyutlara sahip olmalıdır

**121. PİLAV YEMEK FORMASI 2 PARÇA**

- 7.5\* 4\*5 ölçülerinde olmalıdır.

**122. ÇÖP KOVASI**

- 8 litre kapasiteli krom ve kapaklı yapıda olmalıdır.

**123. MULTİBOX**

- 1 litre hacim kapasiteli kapaklı

olmalıdır.

**124. MULTİBOX**

- 3 litre hacim kapasiteli kapaklı olmalıdır.

**125. MULTİBOX**

- 5 litre hacim kapasiteli kapaklı olmalıdır.

**126. SERVİS TABAK 26 CM**

- Düz porselen tabak 26 cm olmalıdır.

**127. SİYAH SERVİS TABAĞI 25 CM**


- Porselen tabak ve 25 cm olmalıdır.

**128. YEŞİL SERVİS TABAK**


- Porselen tabak ve 26 cm olmalıdır

**129. SERVİS TABAK 25 CM**

- Porselen tabak ve 25 cm olmalıdır.

**130. MAVİ BEYAZ DİKDÖRTGEN TABAK**

- Porselen olmalıdır.

**131. SİYAH DİKDÖRTGEN TABAK**

- 42x24x2 ölçülerinde olmalıdır.



- Porselen yapıda olmalıdır.



**132. KISA SUNUM TABAK**

- 19cm porselen yapıda olmalıdır.



**133. KARE SERVİS TABAK**

- 35 cm boyutunda kare olmalıdır.



**134. MİNT MAVİ-YEŞİL**

- 29 cm çapında porselen olmalıdır. Tabak görseldekine benzemelidir.




**135. KAHVE TABAK**

- 29 cm kahve tonlu porselen tabak görsele uygun olmalıdır.




**136. SUNUM TABAK**


- 32 cm üçgen porselen tabak görsele uygun olmalıdır.

**137. SUNUM TABAK**

- Üçgen Yeşil 32 cm tabak porselen yapıda olmalıdır.

**138. KAYIK TABAK**

- 10\*17\* Ölçülerinde porselen olmalıdır

**139. KARE TABAK**

- 27 cm çapında kare porselen yapıda olmalıdır.

**140. BEYAZ TAVA TABAK**

- 28 cm çapında porselen ısıya dayanıklı yapıda olmalıdır.

**141. MAKARNA TABAĞI**

- 27 cm ortası çukur yapıda ısıya dayanıklı yapıda olmalıdır.

**142. BEJ MAKARNA TABAĞI**

- 27 cm ortası çukur yapıda ısıya dayanıklı yapıda olmalıdır.

**143. MAKARNA TABAK**

- 28 cm ortası çukur yapıda ısıya dayanıklı yapıda olmalıdır.

**144. MAKARNA TABAĞI**

- 28 cm ortası çukur yapıda ısıya dayanıklı yapıda olmalıdır.

**145. YEMEK TABAĞI**

- 25 cm boyutunda porselen tabak görseldeki tabakla benzerlik göstermelidir.

**146. PİZZA SUNUM TAHTASI**


- Çapı 32 olmalıdır.
- Kalınlığı 1.2 cm az olmamalıdır.

**147. TERMOSTAT MAT SAPLI SUNUM TABAK**

- 20,5cm x 12 cm 5,5 cm ısı dayanıklı olmalıdır.

**148. KARE PASTA 22 CM BEYAZ**

- 22 cm beyaz kare porselen pasta sunumuna uygun olması gerekmektedir.

**149. SUNUM SETİ**

- Altı ahşaplı üstü Oval 18x24cm. döküm demir olmalıdır.

**150. FAJİTA SUNUM SETİ**

- Alt kayın panel yapıda olmalıdır.
- Sos için konumlanacak üç alan bulunmalıdır.
- 18x24cm. döküm demir olmalıdır.


**151. TEŞHİR DOLABI**

- Kapasite: 120 litre
- Soğutucu gaz: R600a
- Isı aralığı: +4 - +6
- Ebatlar: 900x600x700 mm

Görseldeki teşhir dolapta belirtilen dört maddeye uygun olmalıdır.


**152. TEZGAH TİPİ BUZDOLABI 3 KAPILI**

- GN 1/1 raflı 3 kapılı tezgah tipi buzdolabı
- 430 Kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
- Çalışma sıcaklığı 0 / +10 °C olmalıdır.
- 700 \*1780 \*850 boyutlarını
- Kapasite: 457 L olmalıdır.
- Volt: 220-240 V olmalıdır.



**153. DİK TİP ÇİFT KAPILI DERİN DONDURUCU**

- 430 kalite paslanmaz çelik krom malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 830\*1344\*2000 mm boyutlarında olmalıdır.
- Kapasite: 1300 Litreden az olmamalıdır.

**154. DİK TİP ÇİFT KAPILI BUZDOLABI**

- 1.410 lt kapasitesinde olmalıdır.
- Sıcaklık aralığı (-2/+8) olmalıdır.
- 430 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
- 830\* 1344\* 2000\* mm boyutlarında olmalıdır.
- Volt: 220-240 V arasında enerji tüketmelidir.

**155. TEPŞİ ARABASI**

- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olması gerekmektedir.
- 2 adet frenli, 2 adet frensiz tekerlek bulunmalıdır.

**156. ARA TEZGAH ALT TABLALI**


- 120\*50\*85\* boyutlarında olmalıdır.
- Taban ve ara raflı  
Arkası sırtlı  
Ayarlanabilir rotili ayaklıdır  
Paslanmaz çelik 18/10CRNi İmal Edilmiştir  
Üst Tabla:1.2mm

Taban ve araraf:1.0mm

Perde:0.80mm

40\*40\*1.0mm Kutu profil kullanılmaktadır

Ayarlanabilir Plastik rotıl ayaklar




### 157. PATİSSERİE FIRINI KONVEKSİYONEL

- 0-300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi
- Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği
- Silikon contalı temperlenmiş cam
- Paslanmaz çelik gövde
- Ebatlar: 1100x1025x1025 mm
- Kapasite: 20 Tepsi
- Tepsi Ebatları: GN 1/1
- Ağırlık: 140 Kg



### 158. PATİSSERİE FIRINI STANDI

- 20 adet 60x40 cm tepsi kapasiteli
- Boyutlar: 915x915x960mm
- Tepsi Ölçüsü: 20x40x60 cm




### 159. MERMER TABLALI ÇALIŞMA TEZGAHI 40\*40 PROFİL

1270\*160\*85\* boyutlarında olmalıdır.

- Tamamı 304 kalite, 18/8 Cr/Ni paslanmaz çelikten üretilmektedir.
  - Üst tabla kalınlığı 3 cm kalınlığında beyaz marmara mermeri
  - Ayaklar 304 kalite 40x40 mm paslanmaz çelik kutu profilden imal edilmektedir.
  - Ayaklar ayarlanabilir rotil ayaklıdır.

**160. ANKASTRE FIRIN TURBO**

- A+ enerji sınıfı
  - Kolay temizlenebilen geniş iç hazne özelliği bulunmalıdır
  - 4 pişirme fonksiyonu bulunmalıdır.
  - Turbo Fan ve Güçlü iç aydınlatma bulunmalıdır.
  - Sökülebilir çift cam kapak bulunmalıdır.
  - Tel ızgara ve 2 adet geniş emaye pişirme tepsisi bulunmalıdır.
  - Tel raf sistemi bulunmalıdır.

**161. ANKASTRE FIRIN STANDI**

- TEZGAH LAMİNAT 2,8CM KALINLIKTADIR.
- H90\*60\*60 CM EBATLARINDA

**162. UN ŞEKER ARABASI**


- Paslanmaz, 45x65 cm boyutlarında olmalıdır.

**163. MİKSER SETÜSTÜ 4,8 KG**

- Paslanmaz Çelik Paslanmaz Çırpıcı, D üz Çırpıcı, çengel çırpıcı özellikleri bulunmalıdır.
- Motor Tipi -AC (Alternatif Akım) uygun olmalıdır.
- Gerilim (V) -220 – 240 enerji tüketimine uygun olmalıdır.
- Frekans (Hz) -50/60 enerji tüketimine uygun olmalıdır.

**164. EĞİTMEN ÇALIŞMA TEZGAHI ALT DOLAPLI-MERMER TABLALI**

- Çalışma Tezgahı Mermer Tablalı Dolaplı Ara Rafı 160\*70\*85\* boyutlarında olmalıdır.

**165. DOLAPLI SÜRGÜ KAPAKLI TEZGAH OCAK**

- 8 AD 20\*20 boyutunda paslanmaz yapıda ocak özelliği olmalıdır.


**166. İKİ EVYELİ TEZGAH ALT TABLALI**

- 180\*40\*85\* ölçülerinde olmalıdır.
- Paslanmaz 304 kalite krom kullanılmalıdır.




**167. ÜÇ EVYELİ TEZGAH ALT TABLALI**

- 270\*40\*85\* boyutlarında olmalıdır.




**168. DUVAR TİP FİLTRELİ DAVLUMBAZ**

- Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamul olmalıdır. 300\*60\* ölçülerinde olmalıdır.



**169. KOMPAKT TURNİKELİ HİJYEN KONTROL NOKTASI**

- Makine El yıkama, El kurutma ve El Dezenfektan Turnikesi, ayakkabı taban yıkamayı da içerisinde barındıran kapsamlı bir hijyen istasyonu olarak tasarlanmış olmalıdır. Evye sensörle çalışır, el dezenfeksiyonu istasyonu da hiçbir fiziksel temasa gerek duymadan sensörler aracılığı ile yıkama, kurutma ve dezenfekte işlemlerini bir arada sunmalıdır..




**170. BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI**

- 160x60 ölçülerinde paslanmaz krom tezgahtan yapılmalıdır.

**171. BYM GİRİŞ TEZGAHI TEK EYELİ**

- 100x75x85 ölçülerinde paslanmaz krom çelikten yapılmalıdır.

**172. BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ 1000 TBK/H**

- 11.4 kW, 230/400V  
730\*740\*1580  
Kaset kapasitesi : 65Ad/h  
Bardak kapasitesi : 1625Ad/h  
Tepsi kapasitesi : 520Ad/h  
Tank kapasitesi : 33Lt..

**173. BYM ÇIKIŞ TEZGAHI**

- En: 700
- Yükseklik:850
- Makaralı sistem

**174. TARTI 15 KG İTHAL**

- Endüstriyel Kullanıma Uygun CE Belgeli olmalıdır.

**175. PİLAV TENCERESİ**


- 36X15 Kapaklı Saplı 14 Lt hacmi olması gerekmektedir.

**176. HELVANE TAVA**

- 30\*8 CM çapında iki kulplu olması beklenmektedir.

**177. DİKDÖRTGEN BORCAM**

- Fırın ısısına dayanıklı olması gerekmektedir. Cam malzeme olması gerekmektedir.



**178. DONDURMA MAKASI**

- Paslanmaz çelik 56 mm olması gerekmektedir.

**179. PENSE END**

- Paslanmaz yapıda olması gerekmektedir.

**180. TURTA TESTERESİ**

- Tutma yeri plastiktir.
- Çapı maksimum 46 cm'e kadar olan pastalarda kullanılır.

**181. RENDE ÇELİK ORTA BOY**

- Paslanmaz çelik yapıdadır.

**182. TULUMBA KALIBI BÜYÜK**

- 28 cm yükseklik, 9 cm çap Dış çelikten yapılmış olmalıdır.



**183. AYARLI DÖRTGEN KALIP (ÇELİK) 30\*60 CM**



**184. AYARLI ÇEMBER**  
7\*28 cm paslanmaz yapıda olmalıdır.



**185. YAN KESKİ SPATULA**  
• 12 cm boyutunda olmalıdır.



**186.**  
• 20 cm boyutunda olmalıdır.

**SPATULA**




**187. KEK KALIBI PAPATYA BORULU NO:7**  
• En 280 ve boy 50 cm görsele uygun olmalıdır.

**188. KREMA TORBASI**

- 53 cm olmalıdır.

**189. DUY TAKIMI**

- 12 Lİ PLASTİK yapıda olmalıdır.

**190. PÜRMÜZ**

- İş sağlığı kurallarına uygun ayarlanabilir gaz vanası ve çakmaklı olmalıdır.

**191. SOS HUNİSİ**

- 1 lt hazneli paslanmaz yapıda olmalıdır.

**192. ISIYA DAYANIKLI SİLİKON SPATULA**

- 35,5 cm boyutunda silikon yapıda olmalıdır.

**193. BAKLAVA OKLAVASI**

- 3,5 cm kalınlık 120 cm uzunluğunda olması gerekmektedir.

**194. TEZGAH FIRÇASI**

- 17,5X3 ahşap saplı yapıda olmalıdır.

**195. SİLİKON YUMURTA FIRÇASI BÜYÜK**

- 26 cm silikon yapıda olmalıdır.

**196. FİBER SİLPAT 40\*60 CM**

- Uzunluk : 60 cm
- Genişlik : 40 cm
- Kalınlık : 1 mm

**197. TART KALIBI SIK YİVLİ**

- 150/130 MM çıkarılabilir taban yivli olmalıdır.

**198. YUVARLAK YİVLİ TART KALIBI SETİ 4LÜ**

- 45 mm ısıya karşı dayanıklı olması beklenmektedir.

**199. İKİLİ PARİZYEN KAŞIK**

- 22-25 cm çift kaşık bilekten güce karşı dayanıklı olması gerekmektedir.

**200. PİZZA RULETİ**

- 10 cm çapında görsel uygun olmalıdır.

**201. AYARLI RULET ÇİFT TARAFLI 5 Lİ**

- Ruletler: 5 Adet Düz, 5 Adet Dişli olmalıdır.
- Kapalı Halde Genişlik: 6 cm olmalıdır.

**202. DÖRTLÜ ÖLÇEK SETİ**

- 1/4 - 1/3 - 1/2 - 1/1 Cup ölçülerinde olmalıdır.

**203. ÇELİK DÖNERLİ PASTA STANDI**

- 30\*10 cm ölçülerinde olmalıdır.

**204. EFES KEK KALIBI NO:2**

- 24 X 2,7 cm olmalıdır.

**205. PİZZA TAHTASI**

- 26 cm pizza sunumu için ahşap yapıda olmalıdır.

**206. DELİKLİ PİZZA TAVASI 26 CM**

- Çap :26 cm Kalınlık :0,5mm Yükseklik :2,5 cm ölçülerinde olmalıdır.

**207. MUFFİN MİNİ**

- 12 li 51\*28 cm ölçülerinde olmalıdır.

**208. ALÜMİNYUM BAKLAVA TEPİSİ**

- 30x40x3 ölçülerinde olmalıdır.

**209. KALBUR**

- Paslanmaz çelik, 40 cm çapında olmalıdır.

**210. KÜNEFE TEPİSİ**

- 40 cm genel ölçü olarak belirlenmiştir.

**211. FIRIN ELDİVENİ KÜÇÜK**

- Yanmaz, yapışmaz yapıda olmalıdır.
- 43 cm yeterli görülmektedir.

**212. ÇELİK ELDİVEN- MEDIUM**

- 24.5 cm olmalıdır.
- Paslanmaz yapıda olmalıdır.

**213. PASTA KESİCİ 26 PARÇA ALFABETİK**

- Paslanmaz yapıda olmalıdır.
- Isıya dayanıklı olmalıdır.

**214. TEŞHİR-PASTANE-BOMBE-SOĞUK-120 CM**

- Teşhir dolabı, R404A soğutucu gazlı, üflelemeli olmalıdır.
  - \* Yaklaşık 850 watt gücünde +4/+6 °C sıcaklık aralıklarında çalışmalıdır.
  - \* Kullanıcı kısmındaki sürgülü camlar 10 mm ısıcam olmalıdır.
  - \* Yaklaşık 290 lt kapasiteli olmalıdır.

**215. GRANİT WOK TAVA 24 CM**

- 24 cm çapında granit yapıda yanmaz metal saplı olma özelliği göstermelidir.

**216. ÇELİK UN ELEĞİ**

- Çelik yapıda iç haznesinde mandal bulunmalıdır.

**217. PASLANMAZ TEL KEVGİR 12 CM**

- Paslanmaz çelik yapıda ve 12 cm boyutunda olmalıdır.

**218. POLİETİLEN KESME TAHTASI KIRMIZI 53\*32,5\*2**

- 53\*32.5\*2 boyutlarında kırmızı renkte polietilen yapıda olmalıdır.

**219. POLİETİLEN KESME TAHTASI**

- 53\*32.5\*2 boyutlarında yeşil renkte polietilen yapıda olmalıdır.

**220. SOS KEPÇE NO:2**

- 28 cm boyutunda paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.

**221. DESENLİ MERDANE SİLİKON**

- 25 cm silikon yapıda desenli olmalıdır.

**222. BAKLAVA BIÇAĞI**

- Karbon çelikten yapılmış olma 16 cm boyutlarında olmalıdır.

**223. ÇELİK TENCERE 7,5 LT**

- 32x7.5 6 lt boyutlarında çift saplı kapaklı paslanmaz çelik tencere yapıda olmalıdır.

**224. BELLİ PASTA SPATULA**

- 15 cm paslanmaz çelik yapıda olmalıdır.

**225. ÇIRPMA TELİ**

- 31 cm boyutunda çelik saplı paslanmaz malzemeden olması gerekmektedir.

**226. ŞAŞULA**

- 135 mm krom çelik paslanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.

**227. AYARLI OKLAVA**

- 30 cm olmalıdır. İç içe geçmeli ayarlanabilir olmalıdır.

**228. MAKARON SİLPAT**

- 30\*40\* boyutlarında olmalıdır.
- Yanmaz, yapışmaz yapıda olmalıdır.

**229. EKMEK TEPSİ**


- 40x60cm boyutlarında baston ekmek yapımına uygun olmalıdır.

**230. EKMEK KALIBI**

- 10x10x20 ısıya dayanıklı olmalıdır.

**231. TOST EKMEK KALIBI**

- 11x11x30cm malzemedan olmalıdır.

**232. PASLANMAZ PRATİK ÇÖP KOVASI**


- 45 LT kapasiteli paslanmaz krom çelik malzemedan yapılmış olmalıdır.

**233. SUNUM TEPSİSİ BEYAZ**

- 25X25 cm ebadında porselen olmalıdır.

**234. ŞURUP DÖKÜCÜ ÖRDEK**

- 1 LT kapasiteli olmalıdır.

**235. KAKAO-PUDRA DÖKÜCÜ**

- 7x10 cm boyutlarında olmalıdır.

**236. DUY SETİ 52 Lİ**

- Paslanmaz yapıda olmalıdır.



**237. DELİCİ RULET**


- 50x50x50 mm ebatlarında olmalıdır.

**238. KAFES KESİCİ RULET**

- Plastik silikon yapıda olmalıdır.

**239. OBLONG KALIP**

- 110\*40 mm ölçülerinde paslanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.

**240. KALPLI TART KALIP**

- Paslanmaz teflon yapıda olmalıdır.

**241. TART ÇEMBERİ**

- 8x2 cm boyutlarında paslanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.

**242. AYAKLI GLOSSO TELİ**

- Ebatlar: 40\*60\* 5 cm ölçülerinde paslanmaz çelik yapıda olması gerekmektedir.

**243. ÇİKOLATA FİRKETE TAKIMI**

- Firkete takımları farklı şekillerdedir. Aşağıda belirtilen görsele uygun yapıda olmalıdır.

**244. DEKOR KAŞIK SET**

- Paslanmaz çelik yapıda olmalıdır.


**245. ELMA OYACAĞI**

- Epinox elma oyacağı paslanmaz çelikten üretilmiştir. Oyacak kısmı 8 cm uzunluğunda olup toplam 21,5 cm uzunluğundadır.



#### 246.Kesme Matı

- Ebat: 27x43cm 3mm çapında çift taraflı olmalıdır.



#### 247.YUVARLAK METAL VOLOVAN 6 LI SET DİŞLİ

- Paslanmaz yapıda olmalıdır.



#### 248. YUVARLAK METAL VOLOVAN 6 LI SET DÜZ

- paslanmaz yapıda olmalıdır.




**249. KARE METAL VOLOVON 6'LI SET DİŞLİ**

- Set paslanmaz yapıda olmalıdır.

**250. KARE METAL VOLOVON 6'LI SET DİŞLİ**

- Set paslanmaz yapıda olmalıdır

**251. KALP METAL VOLOVAN 6 LI SET DİŞLİ**

- Kalp Metal Dişli Volovan Set 6' lı olmalıdır.
- 4 Cm x 4 Cm 5 Cm x 5 Cm 6,5 Cm x 6,5 Cm 7,5 Cm x 8 Cm 9 Cm x 9 Cm 10 Cm x 10 cm 430 kalite çelik yapıda olmalıdır.

**252. KALP METAL VOLOVAN 6 LI SET DÜZ**

- Kalp Metal Düz Volovan Set 6'lı olmalıdır.
- 3,5 Cm x 3,5 Cm 5 Cm x 4,5 Cm 6 Cm x 6 Cm 7 Cm x 7 Cm 8,5 Cm x 8 Cm 10 Cm x 10 Cm olmalıdır.
- 430 kalite çelik olmalıdır.

**253. KALP METAL VOLOVAN 6 LI SET DİŞLİ**

- Kalp Metal Dişli Volovan Set 6' lı olmalıdır.
- 4 Cm x 4 Cm 5 Cm x 5 Cm 6,5 Cm x 6,5 Cm 7,5 Cm x 8 Cm 9 Cm x 9 Cm 10 Cm x 10 cm ölçülerinde set halinde olmalıdır.
- 430 kalite çelik yapıda olmalıdır.

**254. DAMLA METAL VOLOVAN 6LI SET DİŞLİ**


- Damla Şekilli Metal Dişli Volovan Set 6'Lı olmalıdır.
- 4.5- 6- 7.5- 9- 10.5- 12 cm ölçülerinde olmalıdır.
- 430 Kalite Çelik yapıda olmalıdır.

**255. DAMLA METAL VOLOVAN 6 LI SET DÜZ**


- Damla Şekilli Metal Düz Volovan Set 6'Lı yapıdadır.
- 4.8- 6.2- 8- 9.2- 10.7- 12 cm ölçülerinde olmalıdır.
- 430 kalite çelik yapıda olmalıdır.

**256. DİKDÖRTGEN METAL VOLOVAN 6 LI SET DİŞLİ**

- Dikdörtgen Metal Dişli Volovan Set 6'Lı yapıda olmalıdır.
- 3.5X5- 4.3X6.3- 5.5X7.5- 6.7X8.5- 7.7X9.5- 8.5X10.5 Cm olmalıdır.
- 430 kalite çelik yapıda olmalıdır.

**257. DİKDÖRTGEN METAL VOLOVAN 6 LI SET DÜZ**

- Dikdörtgen Metal Dişli Volovan Set 6'Lı olmalıdır.
- 3.5X5- 4.3X6.3- 5.5X7.5- 6.7X8.5- 7.7X9.5- 8.5X10.5 Cm boyutlarında olmalıdır.
- 430 kalite çelik yapıda olmalıdır.

**258. OVAL METAL VOLOVAN 6 LI SET DİŞLİ**


- Oval Dişli Volovan 6'Li Set olmalıdır.
- 3-4,5-5,5-7-8,3-9,7-11 Cm olmalıdır.

**259. BRİOCHE**

- 22\*9,5 cm ölçülerinde olmalıdır.

**260. MUFFIN KEK KALIBI**

- 12 Gözlü olmalıdır.
- 26x35x3cm ölçülerinde olmalıdır.

**261. MEKİK KEK KALIBI**

- 5x12 cm ölçülerinde olmalıdır.

**262. SUFLE**

- Sufle Kalıbı 7cm boyutunda olmalıdır.


- Çap:7cm-Derinlik:6.7cm olmalıdır.
- Porselen yapıda olmalıdır.

**263. SİLİKON KALIP YARIM KÜRE 6 LI**

- Ebat: 30x17 cm; olmalıdır.
- Ölçü: 7 cm H: 4.5 cm ölçülerinde olmalıdır.

**264. SİLİKON KALIP YARIM KÜRE 8 LI**

- Kalıp Ebat : 30X17,5 cm olmalıdır.
- Ürün Çapı : 5 cm olmalıdır.
- Yükseklik : 3 cm olmalıdır.

**265. KALP ORTA 8Lİ**

- Ebatlar: 20 cm x 30 cm olmalıdır.
- Silikon yapıda olmalıdır.



**266. PİRAMİT 6 LI**

- Kalıp ebat : 30x17,5cm yapıda olmalıdır.
- Ürün genişlik: 7,1 x 7,1cm yapıda olmalıdır.
- Yükseklik : 4cm olmalıdır.

**267.ELMAS ÇİKOLATA KALIBI**

- Polikarbon Çikolata
- Ebatlar : 33x33
- Yükseklik: 15mm



Kalıbı Elmas olmalıdır.  
boyutlarında olmalıdır.  
boyutlarında olmalıdır.

**268. KAKAO-ÇİKOLATA KALIBI**

- Polikarbon Çikolata Kalıbı Kakao Çekirdeği kalıpları olmalıdır.
- 27,5 x 13,5 cm ölçülerinde olmalıdır.
- Çikolata ölçüsü 5 x 2,5 x 1,5 cm ölçülerinde olmalıdır.

**269. BOMBELİ KALP ÇİKOLATA KALIBI**

- Bombeli Kalp Şekilli Polikarbon Çikolata Kalıbı olmalıdır.
- Kalıbın Ölçüleri: 27 x13 cm olmalıdır

**270. BÜYÜK KESTANE ÇİKOLATA KALIBI**

- Polikarbon yapıda olmalıdır.
- Ölçüler: 38 x 34 x 15 mm olmalıdır.
- Hacim: 13 gr x 18 adet olmalıdır.

**271. MADLEN ÇİKOLATA KALIBI**

- Kalıp Boyutu: 275\*175\*25 olmalıdır.

**272. KÜP ÇİKOLATA KALIBI**

- Polikarbon Çikolata Kalıbı Kare olmalıdır.
- Çikolata Ebat (cm) : 2,6 x 2,6 x 1,6 olmalıdır.

**273. ETEKLİ ELİPS ÇİKOLATA KALIBI**

- Boyut: 275x135 mm olmalıdır.
- Hacim: 24x13 ml olmalıdır.

**274. ŞEFFAF PLASTİK FİŞEK 1000**

- Plastik Ölçülü Şeffaf olmalıdır.
- Yükseklik: 26 cm
- Çap: 9,5 cm olmalıdır.

**CC**

Fişek Sosluk 1000 cc  
olmalıdır.

**275. BEYAZ PLASTİK FİŞEK 500 CC**

- Plastik Ölçülü Şeffaf Fişek Sosluk 500 cc olmalıdır.
- Yükseklik: 22,5 cm olmalıdır.
- Çap: 7,5 cm olmalıdır.

**276. POLİKARBONAT ÖLÇME KABI 1000 CC**

- 1000ml, çap 11.4 \* yükseklik 16.2cm olmalıdır.
- Sert PC polikarbonat olmalıdır.

**277. LAVA DÖKÜM TENCERE OVAL**

- Oval Tencere çift saplı yapıda olmalıdır.
- Ölçü 21x27 cm.

**278. DÖKÜM TENCERE YUVARLAK**

- Döküm Yuvarlak Tencere çift saplı yapıda olmalıdır.
- 22 cm boyutlarında olmalıdır.



**279. BUZ KÜREĞİ İÇİN PLASTİK**

- Plastik Polikarbonat Şişe ve Hacim: 2 L ve Ölçüler:



**KOVA**

Buz Kovası olmalıdır.  
200x150 mm olmalıdır.

**280. TAMPER**

- Ahşap Saplı Tamper yapıda olmalıdır.
- 57,6mm Taban Çapı olmalıdır.
- Paslanmaz Çelik yapıda olmalıdır.
- Ahşap Kayısı Sap



olmalıdır.

**281. SOSLUK**

- Çap:7 cm Yükseklik: 3.5 cm boyutlarında olmalıdır.
- Mini boy, yuvarlak olmalıdır.



**282. AHŞAP PİZZA KÜREĞİ**

- Ölçü: 30 cm x 55 cm
- pizza küreğinin tamamı ahşap yapıda olmalıdır.

**283. PASTA KESME BİÇAĞI**

- Pasta Bıçağı Dişli
- 30 Cm boyutunda



Geniş olmalıdır.  
olmalıdır.


**284.PASTA SIVAMA PALETİ**

- Pasta Paleti 25 Cm
- Paslanmaz

olmalıdır.

**285..ÇEMBER 7 CM 4 LÜ**

- Çember 7 Cm 4'lü Takım -
- No 1 : 14 ÇAP x10 Yükseklik
- No 2 : 17 ÇAP x10 Yükseklik
- No 3 : 20 ÇAP x10 Yükseklik olmalıdır.
- No 4 : 23 ÇAP x10 Yükseklik olmalıdır.



Yuvarlak Puntalı olmalıdır.  
olmalıdır.  
olmalıdır.



**286. PASLANMAZ KAZIYICI 25 CM**

- En:25 cm
- Paslanmaz

olmalıdır.  
olmalıdır.

**287. EKMEK/HAMUR JİLETİ**

- Hamur Çizme Jileti Somun Ekmek Çizme Aparatı paslanmaz olmalıdır.
- Ürün uzunluk: 18,5 cm Jilet kısmı: 1 cm olmalıdır.


**288. TURTA VE PASTA SİLİKONU NO:1**

- No 1 Turta ve Pasta Silikonu
- Yanmaz ve Yapışmaz olmalıdır.

olmalıdır.

**289. TURTA VE PASTA SİLİKONU NO:2**

- No.1 Turta
- Yanmaz ve




**ESİ**

Silikonu

- Yastık şeklinde olmalıdır.
- Yapışmaz olmalıdır.

#### 290.SİLİKON MAGNUM KALIP

- 6'lı silikon
- Kalıp ebatları:
- Magnum
- Yükseklik (H): 25




magnum kalıbı şeklinde olmalıdır.  
385\*107 mm olmalıdır.  
ebatları: 90\*44 mm olmalıdır.  
mm olmalıdır.



#### 291. PASKALYA YUMURTA ŞEKLİ POLİKARBON ÇİKOLATA KALIBI

- Çikolata Ölçü (mm) : 32 x 23 olmalıdır.
- Çikolata Kalıp Ölçü (mm) : 275 x 135 x 24 olmalıdır.



#### 292. TABLET ÇİKOLATA KALIBI

**POLİKARBON**


- Çikolata Kalıp : 1 x 3 adet olmalıdır.
- Çikolata Ağırlık (gr) : 50 olmalıdır.
- Çikolata Ölçü (mm) : 127 x 67 x 5 olmalıdır.
- Çikolata Kalıp Ölçü (mm) : 275 x 175 x 25 olmalıdır.

**293. KUBBE ŞEKLİ POLİKARBON****ÇİKOLATA KALIBI**

- Kubbeşekilli olmalıdır.
- Polikarbon Çikolata Kalıbı olmalıdır.

**294. HAMUR SARMA****APARATI/KORNE KALIBI**

- Taban çapı: 40 mm olmalıdır.
- Uzunluk: 100 mm olmalıdır.
- Paslanmaz çelik yapıda olmalıdır.

**295 MİNİ KARŞIK ŞEKLİ KUPAT SET**

- Mini Karşık Şekli Metal Kupat Set paslanmaz olmalıdır.

**296. YUVARLAK GLASO TELİ**

- Galvaniz Glaso Teli
- Yuvarlak 30 Cm set



paslanmaz olmalıdır.  
olmalıdır.

**297.YUVARLAK İNOX ÇEMBER 10 LU SET**


- Yuvarlak Çember Kek Pasta Kalıbı olmalıdır.
- 10'lu set olmalıdır.

**298. DELİKLİ TART ÇEMBERİ ELİPS 10 LU SET**

- Delikli Tart Çemberi – Elips | 10'lu Set olmalıdır.
- Standart Yükseklik (H): 2 Cm olmalıdır.

**299. DELİKLİ TART ÇEMBERİ**

- Standart yükseklik (H):

**YUVARLAK 10 LU SET**

6 cm olmalıdır.

**300.KORNE KALIBI HAMUR SARMA**

- Paslanmaz yapıda olmalıdır.

**APARATI**

**301.KAISER BORULU KEK KALIBI**

- Malzeme/Materyal: Metal
- Ölçü: 24 cm olmalıdır.




yapıda olmalıdır.

**302.KARE ÇEMBER 10 LU SET**

- Kare Çember 10'lu Set olmalıdır.
- Paslanmaz olmalıdır.

**303.KARE ŞEKLİ PASTA ÇEMBERİ 10 LU SET**

- Standart ölçü: 8\*8 cm olmalıdır.


**304.PASTA DİLİMLEYİCİ PLASTİK**

- Bir Tarafı Eşit 8 Dilim olmalıdır.

- Diğer Tarafı Eşit 12 Parça olmalıdır.
- Ürün Ebat 26.5 cm olmalıdır.

**305. PRETZEL KALIP**

- Paslanmaz yapıdadır.
- Tekli Kalıp olmalıdır.

**306. KİL TABANCASI**

- Şekil Verme Aparatları olmalıdır.
- Değiştirilebilir Başlık olmalıdır.

**307. DONUT KALIBI**


- Malzeme/Materyal: Plastik yapıda olmalıdır.
- Ölçü: 8,5 cm olmalıdır.

**308. PASTA ÜTÜSÜ KESKİN****KENAR PEMBE RENK**



- Şanti Ütüsü kırılmaz yapıda
- Sert Plastik yapıda olmalıdır.

olmalıdır.




### 309. PASTA ÜTÜSÜ

- Yapısı: Sert plastik yapıda olmalıdır.
- Boyutu 15cm olmalıdır.

### 310. EV TİPİ WAFFLE MAKİNESİ

- Ayarlanabilir ısı
- Yapışmaz
- Paslanmaz çelik
- 1000 WOLT



kontrolü olmalıdır.  
pişirme plakaları olmalıdır.  
gövde olmalıdır.  
olmalıdır.

### 311. HAMUR DAĞITICI

- Hamur
- Dağıtıcı 900 ML.
- Ürün Tipi: Plastik
- Ölçü: 18x18x28



Porsiyonlayıcı olmalıdır.  
Olmalıdır.  
olmalıdır.  
cm olmalıdır.

### 312. ÇELİK KETİL

- Güç: 1800 W olmalıdır.
- Kapasite: 1,8 Lt. olmalıdır.
- Otomatik Kapanma olmalıdır.
- Kettle Malzemesi: Paslanmaz Çelik



yapıda olmalıdır.

### 313. KREMA DONDURMA

- 2 soğuk hava deposu (2 x 1l)
- Malzeme Metal olmalıdır.
- Brüt kapasite 2l olmalıdır.



MAKİNESİ 35 WATT 2\*1 LT  
kapasiteli olmalıdır.

### 314. 18,5" LED MONİTÖR

- 16:9 en boy oranı ile 18.5 "izlenebilir görüntü yapısında olmalıdır.




- VGA bağlantısı olmalıdır.
- VESA 100mm duvara uyumlu montaj olmalıdır.



**315. KAMERA 1080P 2MP**

- Çözünürlük : 2MP Çözünürlük
- Kamera Türü : Bullet
- Lens : 3.6mm Sabit Lens
- Gece Görüş : 25 Mt



**316. SABİT HARD DİSK 8 TB**

- Kapasite:8 TB olmalıdır.
- Cache Bellek: 128 MB
- Dönüş Hızı: 5640
- Disk Boyutu: 3,5 inç



olmalıdır.  
RPM olmalıdır.  
olmalıdır.

**317. KAYIT CİHAZI 8 KANAL NVR**

- 8 Kanal 8 PoE H.265+ NVR Kayıt Cihazı olmalıdır.
- Video / Ses Girişi olmalıdır.
- IP video girişi: 8-ch olmalıdır.
- IP Video
- girişi: 4 MP çözünürlüğe kadar



olmalıdır.

Sayı 105 / 104

Ucm. B.S. SK.

**318.BÖREK BIÇAĞI**

- Börek Bıçağı 18 cm olmalıdır.

**319. YUVARLAK BAKLAVA**

- Yuvarlak Baklava Tepsisi: 25 cm olmalıdır.
- Yükseklik: 3.5-
- Malzeme:

**TEPSİSİ EN KÜÇÜK BOY**

4cm olmalıdır.  
Alüminyum yapıda olmalıdır.

**320. .YUVARLAK BAKLAVA TEPSİSİ EN BÜYÜK BOY**

- Yuvarlak Baklava Tepsisi: 40 cm olmalıdır.
- Yükseklik: 3.5-
- Malzeme:



4cm olmalıdır.  
Alüminyum olmalıdır.

**321. ÇİKOLATA PÜSKÜRTME MAKİNASI**

- Çikolata Boya Püskürtme Makinesi olmalıdır.
- Giriş gücü 410 W olmalıdır.
- Hazne hacmi 800 ml olmalıdır.
- Türü: Elektrikli



olmalıdır.

**322.PEYNİR TELİ**

- Paslanmaz Krom
- 1 Adet Peynir
- 1 Adet Yedek Tel
- Ölçüler: 23cm X 12cm olmalıdır.
- Tel Uzunluğu: 14cm olmalıdır.



olmalıdır.  
Dilimleyici olmalıdır.  
olmalıdır.

**323.PEYNİR BIÇAĞI**

- 28 cm uzunluğundadır.
- Paslanmaz Çelik yapıdadır.

**324. CAM SÜTLÜ TATLI KASESİ**

- Hacim: 280 \* 61 mm.\*105 mm. Ölçülerindedir.

Taban Çapı: 65 mm. Olmalıdır.

**325.KREMA SIFONO 1000 ML**


- Kapasite: 1 L / 1000 ml olmalıdır.
- Paslanmaz çelik şişe olmalıdır.



- Paslanmaz çelik düz paslanmaz yapıdadır.

### 326. ŞEKER HAMURU

- Üçlü Şerit Bordür
- Ürün Ölçüsü: 20 x



### SİLİKON KALIP (SET)

Şeker Hamuru Modelleme Kalıbıdır.  
12,5 cm. olmalıdır.

### 327. KABLOSUZ YAKA MİKROFONU

- Çalışma frekansı: 2.4GHz (2405-2478MHz) olmalıdır.
- Frekans tepkisi: 35Hz-14KHz  $\pm 3$ dB olmalıdır.
- Boyutlar:
- Alıcı



Verici 45x70x35mm olmalıdır.  
45x70x35mm olmalıdır.

### 328. SES SİSTEMİ AMFİLİ


- 5+1 Ses Sistemi olmalıdır.
- Fonksiyonel dijital LED ekran olmalıdır.
- Tam fonksiyonlu uzaktan kumanda olmalıdır.
- PC, TV, DVD ve oyun konsolu bağlanabilir olmalıdır.



12cm. 50.5K.

**329. SİLİKON ZİNCİR**

- Silikon Zincir olmalıdır.
- 31,5 X 5 CM olmalıdır.
- 5 \*6 \*7,5 mm olmalıdır.

**330. SİLİKON KELEBEKLER**

- Silikon Kalıp olmalıdır.
- Kelebekler, Sekizli (8\*8cm) olmalıdır.

**331. DENİZ CANLILARI SİLİKON KALIP**

- Deniz Canlıları Silikon Kalıp
- Boyutlar; 8 cm \* 7,5 cm



olmalıdır.  
olmalıdır.

**332. SİLİKON ALFABE VE RAKAM SETİ**


- Silikon Alfabe ve Rakam Set (Büyük) olmalıdır.

**333. SİLİKON TÜYLER SE-432**

- 4,5 -7 CM ARASI olmalıdır.

**334. SİLİKON ÇİT SE-526**


- Uzunluk cm ve Çit yüksekliği : 2,2 cm olmalıdır.

**335. SİLİKON GÖKYÜZÜ SET**


- Obje Ebatları: 2-3 cm olmalıdır.
- Gökyüzü Temalı Çoklu Silikon Kalıp olmalıdır.

**336. İNCİ SİLİKON BORDÜR**

- Ortalama boy: 20 CM olmalıdır.

**337. SİLİKON ZEBRA WOOD FONT ALFABE KALIBI**

- 24mm Yükseklik olmalıdır.
- 3.5mm Derinlik olmalıdır.

**338. SİLİKON ZEBRA WOOD FONT RAKAM KALIBI**

- Silikon Rakam Set 3 zebra olmalıdır.

**339.SİLİKON ÇİMEN**

- Ölçüleri : 11 x 3,5 cm olmalıdır.

**340.SİLİKON ÇİÇEKLER-3**

- Silikon Kalıp olmalıdır.
- Çiçekler (10\*8,5 Cm) olmalıdır.

**341. SİLİKON 6 LI CAKEPOP/LOLİPOP KALIBI**


- Derinlik: 5 cm altı olmalıdır.

**342. KROM DİSK 22,5 CM**

- Boyut: 22,5 Cm olmalıdır.

**343.6 YAPRAKLI ÇİÇEK BASMALI 4 LÜ**

- 6 Yaprak Çiçek Basmalı olmalıdır.
- Enjektörlü Kopat olmalıdır.

**344 MİNİ FARKLI KALPLER BASMALI 3 LÜ**

- Küçük Enjektör Figür Çapı: 1 cm olmalıdır.
- Orta Enjektör Figür Çapı: 1,5 cm olmalıdır.
- Büyük Enjektör Figür Çapı: 2 cm olmalıdır.

**345. 60 W SİLİKON TABANSACI BÜYÜK**

- Güç: 60 W olmalıdır.
- Voltaj: 100-240V olmalıdır.

**346. YILDIZ BASMALI KOPAT SET 3 LÜ**

- Ölçüleri: 0,5 cm - 1,5 cm - 2,5 cm olmalıdır.



**347. DAİRE BASMALI KOPAT 3 LÜ**

- Yuvarlak 3'Lü Basmalı olmalıdır.
- En büyük 1cm olmalıdır.

**348. KELEBEK KOPAT SET**

- 3 parça olmalıdır.
- 3 CM olmalıdır.
- 4 CM olmalıdır.
- 5 CM olmalıdır.





**TOROS  
ÜNİVERSİTESİ**



**349. SİLİKON**

- Silikon ve yaklaşık 10 cm olmalıdır.



**ATATÜRK İMZALI PORTRE SE-452**




**350. POLİCARBON**

- Polikarbon Kalp Düz
- Boyutlar: 2,2-3,5-4,8-

**VOLOVAN SET 7 Lİ (DÜZ KALP)**

Volovan 7'Li Set olmalıdır.  
6,3-7,8-9,5-11 Cm olmalıdır.




**351. POLİCARBON**

- 2 cm-11 cm arası

**VOLOVAN SET 5 Lİ (DÜZ YILDIZ)**

olmalıdır.



**352. HAMUR AÇMA ÇUBUKLARI 6**

- ÖLÇÜ ÇUBUKLARI: Sert
- 1,5 MM olmalıdır

**LI**

Plastik olmalıdır.

10cm. B.Y. S.K

**353. POLİCARBON**

- Polikarbon
- 6'lı Set
- Ölçüler: 5-6,3-

**VOLOVAN DÜZ ÇİÇEK SET 6 LI**

Çiçek Düz Volovan yapıda olmalıdır.  
olmalıdır.

7,5-9,3-10,5-11,5 Cm olmalıdır.

**354.KARE KURABIYE KESİCİ 4 LÜ PD-3302**

- Tırtıklı Kare Çift Taraflı Hamur ve Kurabiye Kesici Kalıp olmalıdır.

**355.TEK KİŞİLİK PASTA ÇEMBERİ**

- Çap:8cm-Derinlik:6 olmalıdır.

**356.SİLİKON LOLİPOP ŞEKER**


- Silikon 6'lı Kalıp 3.5cm

**KALIBI (İNCE)**

kalınlığında olmalıdır.

**357.. KARE PARFE 8**


- 8\*6\*cm paslanmaz



çelik yapıda olmalıdır.

**358.. KALP PARFE ÇEMBER**

- Kalp şeklinde
- 8 cm Yükseklik 6 cm



6\*8 CM  
olmalıdır.  
olmalıdır .

**AÇIK BÜFE BÖLÜMÜ  
359.. AHŞAP ALTLIKLI**

- Ahşap altlık ve yapısında olmalıdır.
- Ebatlar: 59x39 cm

**MUHAFAZA KABU ROLLTOP KAPAKLI**

Polikarbon malzeme rolltop kapak

olmalıdır.

**360.BEYAZ SUNUMLUK**

- Polikarbon yapı malzeme olmalıdır.
- Ebatlar: 20x20 x 7
- Ayaklı, tek katlıdır.



cm olmalıdır.

25cm. R.Ü. S.K.

**361. OVAL SUNUMLUK**

- Mermer Desen yapıdadır.
- Oval Uzun Sunum
- Ölçü: 25x6,5\*3cm



yapıdadır.  
boyutlarındadır.

**362. PANO 1/1-10**

- Mermer Efektli yüzey
- Dayanıklı thermoset
- Sıcak ve soğuk gıda ile
- Ölçü , GN.1/1 –



yapıdadır.  
yapıdadır.  
temasa uygun olmalıdır.  
53x32,5 cm olmalıdır.

**363. SALATA KABI**

- Açık Büfe Elips Salata olmalıdır.




Sunum Kasesi ve 37.5\*31\*13 Cm boyutlarında

**364. 4 LÜ SOSLUK AHŞAP**

- 8 Cm Porselen ve sosluk takımı olmalıdır.

**365 .STEAK TAHTASI**

- Ölçüler: 38x28 Cm



Tahta yapıda olmalıdır.

**366.OSMANLI ŞERBETLİK KÜÇÜK BOY SARI MUSLUK**

- Malzeme : Cam Yükseklik:46-50 cm arasında olmalıdır.
- Hacim : 4,5 LT

**367.OSMANLI ŞERBETLİK**

- 19 lt Musluklu Cam Şerbetlik
- 6 mm cam kalınlığı olmalıdır.

**BÜYÜK BOY SARI MUSLUK**  
Damacana Sebil



S  
RSİTESİ

### 368. KAŞIKLIK 3 LÜ

- Ürün Ölçüleri 41x29x9 Cm olmalıdır.
- Üç Gözlü
- Materyal Propilan

### 369. ÇELİK PALSANMAZ

- 304 Paslanmaz çelik
- Ölçüler: 22 x 22 x 9 cm



YÜKSELTİCİ  
olmalıdır.  
olmalıdır.

### 370.. PLASTİK SOS KAŞIK

- Ölçüler:18,5 cm plastik



yapıda olmalıdır.

**371.ÇEMBER-YÜKSELTİCİ**

- Ölçüler : 10 cm X 15 cm X 20 cm olmalıdır.
- Daire Çapı :15 cm olmalıdır.

**372. 3 KATLI SUNUMLUK BEYAZ**

- 3 katlı stan – Tabak: yuvarlak
- Renk: Beyaz olmalıdır.
- Malzeme: Porselen/metal olmalıdır.
- Kat Ölçüler: yakl. 25/20/16,5 cm çap olmalıdır.
- Yükseklik: yakl. 35 cm olmalıdır.

olmalıdır.

**373. 3 LÜ YARIM AY**

- Ayaklı Cam kase 15cm



**SUNUMLUK**  
olmalıdır.

**374. AHŞAP KESME PANOSU**

- Hazneli Ahşap Kesme Panosu -
- Dilimleme Panosu Ürün
- 5cm kalınlık olmalıdır.

**ÇEKMECELİ**

35 x 24cm Kesme olmalıdır.

Özellikleri : 35cm x 24cm olmalıdır.

21cm.

B.S. 54.

**375. 4 LÜ AHŞAP KASA AÇIK**

- Ahşap Sunum Kasası
- Kayın 17x22
- H:7 Cm



**BÜFE**




**376.. 4 LÜ AYNA SETİ**


- Ayna seti Yuvarlak Ayna
- 20 cm - 25 cm - 30 cm- 35 cm

**377. SALATA KABI**

- Salata Kurutucu
- ölçü hacim : 5.5 L



olmalıdır.



12cm.

B.S.S.K.

**378. ARA SICAK SUNUMLUK**

- Beyaz 32,8x21 cm olmalıdır.

**SUNUMLUK**

Dayanıklı ve Seramik yapıda

**379. . MEZE**

- 10x17x3 Cm Isıya olmalıdır.

**380. KARE SUNUMLUK**

- Ölçü: 34,5 cm X 34,5x 10,5 cm olmalıdır.

**381. DEMLİKLİ ÇAY KAZANI**

- Damacanadan otomatik su
- 304 krom 18/10 paslanmaz
- Ürün Ölçüleri: olmalıdır.
- Ağırlık: 9 kg kapasiteli
- Kapasite: 23 lt olmalıdır.
- Güç: 2200 W olmalıdır.

**ŞAMANDIRALI ŞEBEKE**

alma özelliğidir.

çelik olmalıdır.

480x360x625mm ölçülerinde

olmalıdır.

**382. BAR BLENDER**

- **Bıçak Özelliği:** Çelik olmalıdır.
- **Fonksiyonlar:** Blender, Buz Kırma olmalıdır.
- **Gövde Malzemesi:** Çelik olmalıdır.
- **Güç (W):** 1500 W olmalıdır.
- **Doğrayıcı Hazne Kapasitesi:** 2 lt olmalıdır.

**383. PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ**

- Ürün ortalama 50 kg/saat sıkma
- Ağırlık 5.750 kg ağırlığında
- Genişlik 18\*55 \* 24 olmalıdır.



kapasitesinde olmalıdır.  
olmalıdır.

**384. KAHVE MAKİNASI TEK KAŞIKLI**

- Özellikler Ölçüler: 24-36-45 Cm olmalıdır.
- Kapasite: 1,5 Litre olmalıdır.



- Ağırlık: 5,1 kg kapasiteli
- Basınç: 15 Bar özeliği



olmalıdır.  
olmalıdır.



**385. KATI MEYVE SIKACAĞI**

- Güç 800 W enerji
- Hız Ayarı 2 Kademeli
- Çıkarılabilir Posa Kabı

kullanımı olmalıdır.  
olmalıdır.  
olmalıdır.



**386. -MERMER YÜZEYLİ BAR  
GİYDİRME**

Barın genel ebatları 235cm  
uzunluğu 80cm, yükseklik 90  
olmalıdır. görseldeki gibi L

**BANKOSU- 2 KATLI ÖN CEPHE DEKOR**

uzunluk 90 cm yükseklik olmalıdır. yan  
cm olmalıdır. üst mermer iki parçalı  
yapıda olmalıdır. Dış kaplama olmalıdır.

**387.KOKTEYL ÜNİTESİ**

- Paslanmaz çelik yapıdadır.
- 600x600x850 ölçülerinde olmalıdır.
- 430 kalite paslanmaz krom yapıdadır.

**388. BUZ MAKİNESİ 30**

- 30 kg buz kapasitesi
- 15 kg depo haznesi
- Alüminyum panelli
- Kayar kapı olmalıdır.
- Paslanmaz çelik gövde olmalıdır.

**KG/GÜN**

olmalıdır.

olmalıdır.

bakır borulu evaporatör olmalıdır.

**389. ŞİŞE SOĞUTUCU ÇİFT**

- İç aydınlatma olmalıdır.
- Temperli cam kapı
- Yüksekliği ayarlanabilen
- Analog veya dijital
- Kapı kilidi seçeneği olmalıdır

**KAPILI**


olmalıdır.

ayaklar olmalıdır.

termometre seçeneği olmalıdır.

**390.DAVLUMBAZ**

- Aydınlatma 2x18 watt
- Tamamı 304 kalite,
- 110\*50\* boyutlarında



80x20x11 cm

paslanmaz çelik

olmalıdır.

Ucm. B.S. S.K.



**391. SERVANT**

- Mdf lam gövde
- 6 bölmeli
- 2 Kapaklı dolaplı
- En: 44 \*84 \*:130 cm olmalıdır.



olmalıdır.  
çekmeceli olmalıdır.  
olmalıdır.

**392. BAKIR CEZVE TAKIMI 4**

- Klasik Model 4'Lü Cezve
- Isınmayan piring saplı
- İçi Kalaylı
- No:1 (1-2 Fincan)
- No : 2 (2-3 Fincan)
- No:3 (3-4 Fincan)
- No: 4 (5-6 Fincan)
- Yukarıda yazan özellikler sağlanmalıdır.



LÜ  
Seti

**393. ÇELİK BUZ KÜREĞİ 23**

- Paslanmaz
- Toplam Uzunluk : 23
- Yükleme Ölçüleri : 12 x
- Tutma Sapı Sap Uzunluk



CM

Cm olmalıdır.  
7 Cm olmalıdır.  
: 11 Cm olmalıdır.

12cm. B.Ü. S.K.

**394. JIGGER ÇELİK 20/40**

- Kapasite: 20-40 ml
- Paslanmaz çelik



ML  
olmalıdır.  
malzeme kullanılmalıdır.

**395..BUZ KIRACAĞI**

- En: 16 cm
- Boy: 13 cm
- Yükseklik: 26 cm

**396.KADEH TATLANDIRICI**

- MALZEME BOYUT (ÇAP) cm YÜKSEKLİK cm
- AĞIRLIK 0,420 Kg olmalıdır.

### 397. KAHVE DEĞİRMENİ

- Paslanmaz çelik bıçaklar olmalıdır.
- 220 gr kahve öğütme haznesi olmalıdır.
- 2-12 bardak sayısı kahve çekme ayar düğmesi olmalıdır.



### 398. PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ OTOMATİK

- Dakikada 38 portakal sıkma kapasitesi olmalıdır.
- 15 kg Portakal stoklama kapasitesi olmalıdır.
- Güç : 220 / 230 V olmalıdır.



### 399.. BAR BLENDER

- 2 ayrı hız ayarı olmalıdır.
- Bıçakları paslanmaz çelik olmalıdır.
- Çalışma esnasında üst kapak açılabilir olması sayesinde ürün ilave edilebilmelidir.

**400. AMERİKAN**

- Dikdörtgen, temizlenebilir
- Leke tutmaz malzemenen kullanılmıştır.

**SERVİSİ 30\*45 CM**

Islak bezle silinerek kolayca

**401. YARIM SIRLI SÜTLAÇ**

- çap:11,5 cm h: 3,8 cm
- Doğal toprak kullanılarak
- İçi Sırlı 1. sınıf sır
- Renk: Kahverengi
- Ürün Formu: Yuvarlak
- Yukarıdaki özellikleri sağlamalıdır.

**GÜVEÇ**

üretilen

**402.**

- 27cm paslanmaz yapıda olmalıdır.

**MONOBLOCK SERVİS KAŞIK**

**403. MONOBLOCK**

- Servis Kaşık
- Sap uzunluk 38
- Delikli
- NET AĞIRLIK (Kg): 0,16

Yukarıdaki özellikleri belirtilen özellikler görselde yer almalıdır.

**DELİKLİ SERVİS KAŞIK NO:1**

Delikli  
Cm

**404.. SERVİS**

- Paslanmaz Çelik
- Deliksiz Servis
- Ağız Genişliği 8 cm
- Sap Uzunluğu 28,5 cm

Yukarıdaki özellikleri belirtilen özellikler görselde yer almalıdır

**SPATULA (DELİKSİZ) NO:1**

Spatula No:1

**405..****AĞIZ NO:1**

- Monoblok
- 50 cm
- 2 Ağızlı
- Paslanmaz Çelik
- Yukarıdaki özellikleri belirtilen özellikler görselde yer almalıdır

**MONOBLOCK SERVİS ÇATAL NO:2**

servis çatalı

**406. ÇORBALIK**

- 9lt hazneli



elektrikli olmalıdır.

**407. PORSELEN SÜT POTU MİNİ 80 CC**

- Porselen olmalıdır.
- Banquet Sütlük olmalıdır.
- Hacim (cc)80 cc olmalıdır.

**408. . LAMİNE YUVARLAK**

- Lamine olmalıdır.
- Yuvarlak Kaymaz olmalıdır.
- Ahşap desenli olmalıdır.
- 38 cm Çap olmalıdır.



KAYMAZ TEPİ 38 CM

**409. LAMİNE**

- Büyük Kaymaz
- En: 56 \* 68\* c m



DİKDÖRTGEN KAYMAZ TEPİ 56\*68 CM

Servis Tepsi olmalıdır.  
boyutlarında olmalıdır.

#### 410.BAR SETİ

- Burgu kaşık 27 cm
- Bar süzgeci
- Mojito tokmağı
- Şampanya stoper
- Şişe dökücü
- Vakum aparatı
- Garson çakısı
- Shaker 500 ml
- Jigger 2/4 cl
- Akrilik stand belirtilen malzemeler bar setinin içinde yer almalıdır.



#### 411. BUZ KOVASI

- Ürün 304 kalite
- Ebatlar: 21.5x15.5 cm

paslanmaz çelik olmalıdır.  
olmalıdır.

#### 412. BUZ MAŞASI

- Buz Maşası Küçük
- Ölçü : 15 cm olmalıdır.
- Paslanmaz




olmalıdır.

malzemedan yapılmış olmalıdır.

#### 413.ŞAMPANYA KOVASI NO:3

- Halka Saplı olmalıdır.

- Ebatlar: 21x22 cm olmalıdır.

**414..ŞARAP**

- Ölçü: 21 cm olmalıdır.

**KOVASI****415. ŞAMPANYA AYAKLIĞI**

- Ölçüsü: 17 cm X 67



cm olmalıdır.

**416.BAR LASTİĞİ**

- Büyük boy
- Ebatlar:
- 30x45 cm

**417.. BAR LASTIĞI**


- Küçük Bar Lastığı
- Ebatlar: 8x60 cm
- Yukarıda belirtilen



özelliklere uygun olmalıdır.

**418. EKMEK SEPETİ**

- Polikarbon rolltop kapak
- Ebatlar: 44x29 cm
- Yükseklik: 11 cm
- Hasır
- Yukarıda belirtilen



özelliklere uygun olmalıdır.

**419. PATATES CİPSLİĞİ**

- Metal Cipslik
- Patates Ve Atıştırmalık
- Ebat:9x10.5x6 cm
- Yukarıda belirtilen



Sunum Sepeti

özelliklere uygun olmalıdır.

**420. HAMUR MAYALAMA**

- Genişlik: 25 cm
- En: 15 cm
- Yükseklik: 9 cm
- Sert Bambu



SEPETİ

**421. KASEROLA 12 CM KIRILMAZ**

- Çelik Kaçerola 12 cm Sütçük No 1
- Paslanmaz çelik
- Ölçüler: Çap 12 cm Yükseklik 6 cm
- Kulp ile Tava Uzunluk: 24.5 cm

**PROTOKOL****422.BONNA KREM SERİ 12 KİŞİLİK YEMEK TAKIMI**

- 12 Adet 25 Cm
- 12 Adet Servis Tabakı
- 12 Adet 19 Cm Tatlı Tabakı
- 12 Adet 20 Cm Çukur Yemek Tabakı
- 12 Adet 16 Cm Çorba Kasesi
- Yukarıda belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.

**423. 4 LÜ TUZLUK TAKIMI**

- 1 Adet Tuzluk Çap 3.4 Cm H
- 1 Adet Biberlik Çap 3.4 Cm H
- 2 Adet Baharatlık Çap 5.4 Cm H
- 1 Adet Stand 11.5x12.5x19 Cm
- Yukarıda belirtilen özelliklere



10.5 Cm

10.5 Cm

13 Cm

uygun olmalıdır

**424. PEÇETELİK**


- Mat paslanmaz yapıda
- 14 cm olmalıdır.



olmalıdır.

**425.TÜRK KAHVE FİNCANI**

- 6 Adet Fincan
- 6 Adet Tabak
- Renk: Krem veya
- Ölçü: 90 cc
- Porselen
- 



beyaz olmalıdır.

**426. ÇAY FİNCANI**

- Beyaz
- Renk :
- Ürün :
- Malzeme :
- Sıvı Hacim:
- Yukarıda



Tabaklı Çay Fincanı

Beyaz

Fincan

Porselen

320.00 cc

belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.

**427. JOKER KASE 12 CM**

- Joker Kase
- 12 Cm
- Renk : Beyaz olmalıdır.
- Malzeme : Porselen olmalıdır.

**428.JOKER KASE ALTLIK**

- Ölçüler: 17 cm
- Renk : Beyaz
- Malzeme : Porselen
- Yukarıda belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.

**429. BEYAZ ŞARAP BARDAK**

- Beyaz Şarap Bardağı
- Hacim: 350 cc
- Ölçüler: H:217 mm
- Yukarıda belirtilen

**BÜYÜK BOY PROTOKOL**

özelliklere uygun olmalıdır.

**430. KIRMIZI ŞARAP BARDAK BÜYÜK**

- Bistro Kırmızı Şarap Bardağı
- Kapasite: 225 cc

**BOY PROTOKOL****431. SU BARDAĞI PROTOKOL**

- Çapı 22 cm
- Geniřlięi 6,3 cm
- Su Bardaęı 425 cc
- Materyal: Cam

**432. MEYVE SUYU BARDAĞI PROTOKOL**

- Materyal: Cam
- İerik: 350ml.
- Boyutlar: 7cm
- Ykseklik: 11cm.



**433.TARSUSİ KAHVE BARDAĞI**

- Tarsusi Çay ve Kahve Bardağı
- Ölçü: 90 CC


**434.VİSKİ BARDAK**

- Hacim: ~300 cc. 10 oz.
- Yükseklik: 89 mm.
- Ağız Çapı: 83 mm.
- Taban Çapı: 78 mm.

**435. LONG DRİNK BARDAK**

- Long Drink Bardağı
- Hacim: 315 cc
- Ölçüler: H:170 mm T:52 mm



**436.KOKTEYL BARDAK**

- Ürün kapasitesi: 460 cc.
- Yükseklik:19.5 cm
- Materyal: cam olmalıdır.

**437. ÇAY BARDAK**

- İnce Belli Çay Bardak
- Ağız Çap: 6 cm
- Yükseklik: 9 cm
- Hacim: 130 cc

**438. ÇAY TABAK**

- Sade çay tabağı
- Materyal: Cam
- Yukarıda belirtilen



olmalıdır.  
olmalıdır.  
özelliklere uygun olmalıdır.

**439. SICAK YÜZEY**

- Alan Isıtıcı olmalıdır.
- 1500W Radyatör
- Elektrikli Isıtıcı

**AYDINLATMA TAVANDAN ASMALI**

omalıdır.  
Zamanlayıcı olmalıdır.

**440. SHOW PLATE**

- Renk : Beyaz
- Tabak Tipi : Düz Tabak
- Malzeme : Porselen
- Ürün : Tabak
- Ölçü : 30 cm

**441. ŞAMDAN İKİLİ SET**

- Şamdan 2'li Set
- 22,75cm
- Renk: Gold
- Malzeme Türü: Alüminyum
- Ürün Grubu: Dekoratif Obje



**442. İKİLİ TÜRK KAHVESİ**

- Seramik İkili Fincan Takımı
- 2 Adet Kahve Fincanı 160 ml
- 2 Adet Kahve Fincan Tabacağı

**443. İKİ GÖZLÜ OCAK, TABAN RAFLI**

- Paslanmaz çelik
- Emniyet ventilli valf
- Alev denetleme tertibatı
- Sanayi tipi döküm
- Ayarlanabilir ayaklar
- Teknik Özellikler
- Back Adet: 2
- KW-NG: 14,32
- Ölçü: 1000x600x850 mm
- Yukarıda belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.



**444.ESPRESSO POT 9 CUPS**


- Ürün alüminyum
- Plastik kulp
- Dokuz shot kahve
- 460 mL su hacmi
- Yukarıda belirtilen



döküm malzeme

(420 mL)

özelliklere uygun olmalıdır.

**445. 3 LÜ CEZVE TAKIMI**

- 18/10 Cr-Ni Paslanmaz Çelik Gövde
- Isının dengeli ve ekonomik dağılımını sağlayan 3 katmanlı kapsül taban
- Özenle polisajlanmış parlaklığını koruyan dış yüzeyler
- El yakmayan paslanmaz çelik tepe ve kulplar
- Yukarıda belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.

**446. ÇAY KAŞIĞI**

- Ölçü: 11,4 cm
- Malzeme: Paslanmaz



Çelik

**447. KAHVE KAŞIĞI**

- 18/10 Cr-Ni Paslanmaz Çelik
- Parlaklığını koruyan özenle polisajlanmış dış yüzeyler,

**448. LATTE ART KALEMİ**

- Renk: Metal
- Brüt Ağırlık: 11,1 g
- Net Ağırlık: 7,3 g
- Çap: 5 mm
- Boy: 135 mm

**449. ÇAYDANLIK MEGA BOY**

- Ürün Özellikleri: Toplam 6 Litredir (Alt: 3,95 lt + Üst: 2,05 lt).
- 18/10 Cr-Ni Paslanmaz Çelik
- Ürün 4 Parça
- Alt Demliğin Buhar Kapağı
- El



Yakmayan  
Silikon

**450. TEZGAH ÜSTÜ TEŞHİR DOLABI-SOĞUTMALI**


- Set Üstü Soğuk Teşhir Dolabı
- Ölçü: 70x56x68 cm
- 220V / 50 Hz elektrik gücü
- Çalışma aralığı 0 °C +12 °C
- R-134 A soğutucu gaz
- Led aydınlatma
- Çift cam

**TOROS****ESİ**

- Ayarlanabilir 2 adet raf
- Dijital sıcaklık kontrolü


**451.ÇELİK BULAŞIK**

- 2 Katlı Tezgah Üstü
- GOLD Sarı kaplama
- Damlayan suların plastik hazne
- Kaşık çatallar için
- 44 x 35,5 x 25 cm

**KURUTMA SEPETİ, 2 KATLI**

Tabaklık Bulaşıklık Sepeti

tezgahı ıslatmaması için  
tepsisi  
ayrı hazne

**452.KAHVE MAKİNESİ, TEK GRUP, TAM OTOMATİK**

- El yakmayan buhar çubuğu
- Ölçüler (cm): 50x55x51,5
- Yukarıda belirtilen özelliklere uygun olmalıdır

**453.ESPRESSO KAHVE DEĞİRMENİ**

- Dozaj ayarı olmalıdır.
- 64 mm öğütücü dişli çapı olmalıdır.
- Ayarlanabilir çatal, bıçak sıcaklığı ve nem göstergesi olmalıdır.
- Paslanmaz çelik akış ağız, alüminyum gövde olmalıdır.

**454.KAHVE, FINDIK VE FISTIK ÖĞÜTÜCÜ**

- Paslanmaz çelik malzeme olmalıdır.
- Çelik hazne boyutları: 240mmx140mm
- Hazne Kapasite: 6 Litre olmalıdır.
- Ağırlık: 15,5 Kg olmalıdır.

**455.SOĞUK ÇAY/MEYVE SUYU SEBİLİ (SOĞUTUCULU)**

- Cam meyve suyu haznesi 7 litre olmalıdır.
- Meyve suyu soğutucusunun ayakları pirinç döküm üzeri 18/10 nikel krom olmalıdır.
- Paslanmaz çelik olmalıdır.

**456.ÇELİK ÇAY MAKİNESİ 2 MUSLUKLU 60 BARDAK**

- 60 Bardak 6 L Çay Makinası olmalıdır.
- Metal Musluklu olmalıdır.
- 304 Krom paslanmaz gövde olmalıdır.
- Otomatik termostat kontrolü olmalıdır.

**457.DİKEY TİP BUZDOLABI, TEK KAPILI**

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C) olmalıdır.
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü olmalıdır.
- "CFC Free" R-134 A soğutucu gaz olmalıdır.

**458.BUZ MAKİNASI**

- 24Kg/Gün küp buz yapılmaktadır.
- Depolama Hazne Kapasitesi: 6 kg olmalıdır.
- Tip: Elektrikli olmalıdır.
- Boy (mm): 455 \*333\* 597 ölçülerinde olmalıdır.



#### 459.EVYELİ TEZGAH (ALTI DOLAPLI)

- Taban raflı sürme kapılı evyeli dolaplı çalışma tezgahı olmalıdır.
- Ürün Kalitesi 304 Kalite Dir.
- Saç Kalınlığı Gövde etrafı 1 mm, tezgah üstü tablası 1.5 mm'dir.
- Ebatlar: 1500 cm X 60 cm X 85 Cm olmalıdır.




#### 460.ESPRESSO TAMPERİ

- Espresso tamperi, kahve tamperi, barista tamperi olarak da geçmekte
- Tamper çapı 58 mm olmalıdır.



#### 461.SÜT KÖPÜRTME SÜRAHİSİ ÇELİK 3LÜ

- 3'lü Set
- 304 Kalite
- Paslanmaz Çelik
- Kahve Potu Süt Potu Süt Köpürtme Sürahisi Pitcher
- 0,3 Lt 0,5 Lt 1 Lt olmalıdır.



**462.KAHVE POSA KUTUSU PASLANMAZ ÇELİK**

- Malzeme: Paslanmaz çelik yapısında olmalıdır.
- L: Çap: 140 mm / Yükseklik
- Yükseklik: 90 mm / 3,54 inç
- Toplam yükseklik: 160 mm / 6,3 inç.



**463..KAHVE ÖLÇÜ KAŞIĞI 12 Lİ**

- Paslanmaz çelik Kahve Ölçü Kaşığı 7 gram
- 304 paslanmaz çelik
- 18,5 cm uzunluğundadır.
- Ölçü kaşık genişlik 3,5 cm. olmalıdır.




**464. ÖLÇÜ KABI, 1 LT PASLANMAZ ÇELİK**

- Çelik Ölçü Kabi
- Paslanmaz
- Hacim: 1 Litre



**465.ÖLÇÜ KABI, 0,5 LT PASLANMAZ AKRİLİK**

- Ürün Ölçüleri: 10x17,5x11
- Sağlıklı Plastikten üretilen
- 0,50 lt

**466.TERAZİ**

- Tartım Kapasitesi: 30 kg
- Tartım Hassasiyeti: 1 gram
- Kefe Ölçüsü: 226 mm x 187 mm
- Dara Alabilme
- Terazinin Ebadı 250mm x 280mm x 115

**467.ŞURUP POMPASI**

- Şurup Pompası 70 cl' e uygun olmalıdır.

**468.KÖPÜKLÜ SÜT TERMOMETRESİ**



- Prob ölçüm aralığı 0°C.....100 °C
- Dış yapısı: Paslanmaz çelik
- Ebat: 31x26 x140 mm
- Yukarıda belirtilen

özelliklere uygun olmalıdır



#### 469.ZAMANLAYICI

- Elektronik Mutfak Saati Zamanlayıcı
- Zaman aralığı maximum 99 dakika 59 saniyeye
- Arka kısım mıknatıslı
- Ürün plastik olmalıdır.
- Yukarıda belirtilen özelliklere uygun olmalıdır



ÜNİVERSİTESİ LOGOLU)

#### 470.KAHVE KUPASI (TOROS

- Seramik Kupa Bardak
- Yükseklik: 90 Mm
- Çap: 85 Mm
- Çevre: 250 Mm
- Baskı Alanı (Önerilen):85 X 200 Mm



ÜNİVERSİTESİ LOGOLU)

#### 471.KAHVE FİNCANI (TOROS

- Renk : Beyaz
- Ürün : Fincan
- Malzeme : Porselen
- Ağırlık: 179.00 gr
- Sıvı Hacim: 75.00 cc
- Yukarıda belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.

**472.KAHVE FİNCANI**

- Kahve Fincan
- Malzeme :
- Renk : Beyaz



**TABAĞI (TOROS ÜNİVERSİTESİ LOGOLU)**

Tabağı 16 cm  
Porselen

**473..ÇAY FİNCANI (TOROS**

- Renk : Beyaz
- Ürün : Fincan
- Malzeme : Porselen
- Ağırlık: 179.00 gr
- Sıvı Hacim: 75.00 cc
- Yukarıda belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.



**ÜNİVERSİTESİ LOGOLU)**

**474.ÇAY FİNCANI  
ÜNİVERSİTESİ LOGOLU)**

- Kahve Fincan Tabağı 16 cm olmalıdır.
- Malzeme : Porselen olmalıdır.
- Renk : Beyaz olmalıdır.
- Yukarıda belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.



**TABAĞI (TOROS**



**TOROS  
ÜNİVERSİTESİ**



#### 475. ÇAY BARDAĞI

- Yükseklik: 9 cm
- Ağız çapı: 6 cm.
- Kapasite: 125 cc
- Yukarıda belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.



#### 476.ÇAY TABAK

- Çay tabağı boyutu: Genişlik: 10,2 x Yükseklik: 2,2 cm olmalıdır.

#### 477.ESPRESSO KAHVE FİNCANI

- Renk: Beyaz
- Malzeme: Porselen
- Kapasite: 55 Mm, 56 Mm
- Ürün Boyutları: 8.7 x 14.2 x
- Yukarıda belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.




(TOROS ÜNİVERSİTESİ LOGOLU)

5.9 santimetre

**478.ÇELİK ÇAY DEMLEME SÜZGEÇİ**

- Paslanmaz çelik
- 3 boy çay süzgeçi.
- Ürün boyutları: 6\*6
- 7\*7
- 9\*9 cm.
- Yukarıda belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.

**479.ŞEKERLİK**

- Yükseklik : 142 mm
- Ağız Çapı : 130 mm
- Taban Çapı : 55 mm
- Renk Şeffaf olmalıdır.
- Yukarıda belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.

**480.LATTE ART SÜT POTU (50 CL)**

- Paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.
- Teflon iç yüzey yapıda olmalıdır.
- Hacim:50 cl olmalıdır.

**481. 60\*60 CM LED IŞIKLI  
(6 FARKLI RENKTE ARKA PLAN**

- Profesyonel 60x60CM
- LED Işıklı Ürün Fotoğraf Çekim

**PROFESYONEL FOTOĞRAF ÜRÜN ÇEKİM ÇADIRI  
PANOLARI)**


olmalıdır.  
Çadırı Katlanabilir Portatif olmalıdır.



- Taşıma çantası ve 3 adet PVC arka olmalıdır.
- Kırılmaya ve suya dayanıklı
- Yukarıda belirtilen uygun



plan panoları (Beyaz, turuncu, siyah)  
olmalıdır.  
olmalıdır.



**482.. 170 CM PROFESYONEL**

**DEVE BOYNU TRİPOD**

- Maksimum yükseklik: 170cm
- Minimum yükseklik: 65cm
- Ağırlık: 1600gr
- Taşıma kapasitesi: 3,5kg
- Yukarıda belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.



**483. FOTOĞRAF MAKİNASI**

**18\*55 MM**

- Çözünürlük 24 MP
- Ekran Boyutu: 3 inç
- Fotoğraf Çözünürlüğü: 6000 x 4000
- Kamera Formatı: APS-C (1.6x Crop Factor)
- Sensör Boyutu: CMOS, 22.3 x 14.9 mm
- Video Çözünürlüğü: 1920 x 1080
- Yukarıda belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.

**484. MAKRO LENS (100 MM-**

- EF Mount / Full frame /
- Üç Gruplu Lens Sistemi
- USM - Ultrasonik
- Filtre Çapı - 58mm

•Yukarıda belirtilen özelliklere



**F/2,8)**

APS-C Uyumlu

Otofokus Motoru

uygun olmalıdır.

**485. FOTOĞRAF ZEMİNLERİ**

- 60X70 CM ebat
- Fotoğraf - Video
- 4 mm MDF
- Ürün temizliği için hafif nemli bezle silinebilir.
- Ham Mdf Zemin
- Yukarıda belirtilen özelliklere uygun olmalıdır.



**60\*70 CM**


çekimleri için Fotoğraf Zimini

**SOYUNMA ODASI****486. DOLAPLAR 6 GÖZLÜ**

- Genislik : 97 cm
- Derinlik : 37 cm,
- Yükseklik : 200 cm
- Ürün Özellikleri:
- Havalandırma ızgaraları
- İsimlik
- Asma kilit sistemi
- Askı kancaları
- Yukarıda belirtilen ölçülere uygun olmalıdır.

**487. DUŞ MALZEMELERİ**

- 200x200 mm Oval Tepe Duş Başlığı olmalıdır.
- 8 Fonksiyonlu El Duşu olmalıdır.
- Aç Kapa Yönlendirici olmalıdır.
- 1500 mm Spiral Hortum olmalıdır.
- Yukarıda belirtilen ölçülere uygun olmalıdır.

**488. BANK**

- 150 cm x 30 cm oturma alanı olmalıdır.
- 40-43 cm yerden yüksek olmalıdır.
- Ayaklar metal malzeme olmalıdır.
- Sağlam ve dayanıklı yapıda olmalıdır.


**489. AYNA**

- Genişlik: 45 cm
- Derinlik: 60 cm
- Ağırlık: 1600 gr
- 4 mm kalınlığında flotal ayna

- Ayna kenarları bizoteli
- Yukarıda belirtilen ölçülere uygun olmalıdır.

**490. OTEL TİP SAÇ**

- Güç: 1350 Watt
- 220 volt gerilim
- Ergonomik
- Çift yön fön askı
- Yukarıda

**KURUTMA MAKİNASI**

- olmalıdır.
- olmalıdır.
- tasarım ile rahat tutuş olmalıdır.
- asma opsiyonu olmalıdır.
- belirtilen ölçülere uygun olmalıdır.

**491. 18,5" LED MONİTÖR**

- 16:9 en boy oranı ile
- VGA bağlantısı
- VESA 100mm duvara




- 18.5 "izlenebilir görüntü olmalıdır.
- olmalıdır
- uyumlu montaj olmalıdır.

**492. KAMERA 1080P 2MP**

- Teknoloji: AHD olmalıdır.
- Çözünürlük : 2MP Çözünürlük olmalıdır.
- Kamera Türü : Bullet olmalıdır.
- Lens : 3.6mm Sabit Lens olmalıdır.
- Gece Görüş : 25 Mt olmalıdır.
- Yukarıda belirtilen ölçülere uygun olmalıdır.

**493. SABİT HARD DİSK 8 TB**

- Kapasite:8 TB
- Cache Bellek: 128 MB
- Dönüş Hızı: 5640 RPM
- Disk Boyutu: 3,5 inç
- Yukarıda belirtilen ölçülere uygun olmalıdır.



**494. KAYIT CİHAZI 8 KANAL NVR**

- 8 Kanal 8 PoE H.265+ NVR Kayıt Cihazı
- Video / Ses Girişi
- IP video girişi: 8-ch
- IP Video girişi: 4 MP çözünürlüğe kadar
- Yukarıda belirtilen ölçülere uygun olmalıdır.



**495. SÜRGÜ KAPAKLI, ARA RAFLI, EĞİTMEN ÇALIŞMA ÜNİTESİ**

- Çalışma Tezgahı
- Dolaplı Sürgü Kapaklı
- Ara Raflı
- 180x70x85 cm
- Yukarıda belirtilen ölçülere uygun olmalıdır.

**496 4 GÖZLÜ**

- 304 Krom kapaklı ve
- Evye

**OCAK, 1 ADET 40\*40 EVYELİ**

paslanmaz çelik yapıdadır. 80\*80 ölçülerinde ara raflı tüplü olmalıdır. 40\*40\* ölçülerinde kapaklı ara raflı olmalıdır.

**497.ARA MAKARNA**

- Makarna Haşlama
- Monoblok, Elektrikli
- Hazne kapasitesi 12
- 30-120 °C termostat
- Su dolum musluğu ve tahliye vanası
- Teknik Özellikler
- Ebatlar: 80x70x85 cm
- Kapasite: 12+12 litre
- Voltaj: 400 V
- Sıcaklık: 110 °C
- Yukarıda belirtilen ölçülere uygun olmalıdır.

**HAŞLAMA DOLAPLI**

litre

**498. FRİTÖZ ELEKTRİKLİ DOLAPLI**

- Tekli, Elektrikli
- Paslanmaz çelik gövde
- Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°C - 200°C)
- Güvenlik termostatu
- Yağ boşaltma musluğu
- Soğuk yağ bölgesi
- Ölçü: 400x700x850 mm ölçülerinde olmalıdır.
- Kapasite: 12 litre kapasiteli olmalıdır.
- Yukarıda belirtilen ölçülere uygun olmalıdır.

**499. ORTA TİP FİLTRELİ DAVLUMBAZ**

- Tamamı 304 kalite
- 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac
- Tamamı 1,0 mm kalınlığında
- Ölçü: 350x200x50 cm
- Çift Sıra Alevsalar Filtreli
- Yağ Tahliye Vanalı
- Yukarıda belirtilen ölçülere uygun olmalıdır.

**500. TEZGAH TİPİ BUZDOLABI 4 ÇEKMECELİ**

- Standart Norm 325 x 430 mm raf ölçülü 4 çekmeceli buzdolabı
- 304 Kalite paslanmaz çelik
- Çalışma sıcaklığı 0 / +10
- Tip: Elektrikli
- En: 600 mm
- Boy: 1344 mm
- Yükseklik: 850 mm
- Kapasite: 252 L
- Yukarıda belirtilen ölçülere uygun olmalıdır.

**501. ANKASTRE FIRIN TURBO**


- Buz Çözme
- Hızlı Isıtma
- LED Ekran
- Gömülebilir Düğmeler
- Kombi Tel Izgara
- Yukarıda belirtilen ölçülere uygun olmalıdır



Ucm

Ry.

S.K.

**502. KABLOSUZ YAKA MİKROFONU**

- Alıcı 45x70x35mm olmalıdır.
- Çalışma frekansı: 2.4GHz olmalıdır.

**503. SICAK YÜZEY AYDINLATMA TAVANDAN ASMALI**

- Alan Isıtıcı olmalıdır.
- 1500W Radyatör olmalıdır.

- Elektrikli Isıtıcı Zamanlayıcı olmalıdır.
- Yukarıda belirtilen ölçülere uygun olmalıdır

**504. SES SİSTEMİ AMFİLİ**

- SD/USB/ Bluetooth olmalıdır.
- 5+1 Ses Sistemi olmalıdır.
- Fonksiyonel dijital LED ekran olmalıdır.
- Tam fonksiyonlu uzaktan kumanda olmalıdır.

**505. MONOBLOCK DELİKLİ SERVİS KAŞIK**

Paslanmaz yapıda olmalıdır. Uzunluk 38 cm olmalıdır.




**506. SERVİS SPATULA (DELİKSİZ)**

Görsele uygun paslanmaz yapıda olmalıdır. Numarası 1 olarak ifade edilmektedir.

**507. KONVEKSİYONEL FIRIN**

4 Tepsili 0 ile 300 C arasında ayarlanabilir, Led aydınlatma, dokunmatik buton ve buhar verebilme özelliği olmalıdır. 40\*60 cm boyutlarında



*Stallen*

*Uğurcan Mehmet*

Öğretim Görevlisi  
**Sabri KALKAN**

*Öğr. Gör. B. Zekeriya ÖZGÜR*